

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
วันที่ 13 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้

ผู้มาประชุม

1.นายพีระพล อัจฉิชัย	ประธานสภา อบต.หนองสูงใต้
2.นายสมพงศ์ มหาวงค์	รองประธานสภา อบต.หนองสูงใต้
3.นางวนิดา แสนสุข	เลขานุการสภาอบต.หนองสูงใต้
4.นายธวัชชัย บุญพันธ์	ส.อบต.หมู่ที่ 1
5.นายสุบรรณ สาจันทร์	ส.อบต.หมู่ที่ 1
6.นางเบญจวรรณ ทองโคตร	ส.อบต.หมู่ที่ 2
7.นายไชยญา สุวรรณไตรย์	ส.อบต.หมู่ที่ 2
8.นายสมสมัย มหาอุป	ส.อบต.หมู่ที่ 3
9.นางสาวปวีณธร บุรัตน์	ส.อบต.หมู่ที่ 4
10. นายพงศกร อินผิว	ส.อบต.หมู่ที่ 5
11. นายสุพรรณ ผ่องแผ้ว	ส.อบต.หมู่ที่ 7
12.นายยุวราช แสนโสม	ส.อบต.หมู่ที่ 8
13.นายประสาท สุวรรณหงษ์	ส.อบต.หมู่ที่ 8

ผู้ไม่มาประชุม


- 1.นายคำนึ่ง น้อยทรง ส.อบต.ม.6 (ลาป่วย)

ผู้เข้าร่วมประชุม


1. นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล	นายก อบต.หนองสูงใต้
2.นายอุดร อินผิว	รองนายก อบต.หนองสูงใต้
3.นางพินกร รูปเหลี่ยม	เลขานุการ นายกอบต.หนองสูงใต้

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

- นางวนิดา แสนสุข (เลขาธิการ) - เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภานับองค์ประชุม เห็นว่าสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมครบองค์ประชุม (เข้าประชุม 13 คน) จึงเชิญประธานสภาอบต.หนองสูงใต้ กล่าวเปิดและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
- นายพีระพล อัจฉิชัย (ประธานสภาฯ) - กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุม สมัยประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา


.....
(น.ส.ปวีณธร บุรัตน์)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

.....ลาประชุม.....
(นายคำนึ่ง น้อยทรง)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม


.....
(นายไชยญา สุวรรณไตรย์)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม



ระเบียบวาระที่ 3 กระทุ้งถาม (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

เรื่องเพื่อพิจารณา

-การขอใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 4,136,900 บาท

นายพีระพล อัจฉิชัย
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้ ได้เสนอญัตติต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 4,136,900 บาท แต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้ ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมในห้วงระยะเวลาดังกล่าว สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้ จึงขออนุมัติเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่งนายอำเภอหนองสูงได้อนุมัติ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้ เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศเรียกประชุมฯที่แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบก่อนวันประชุมแล้ว

1.2 นายคำนึ่ง น้อยทรง ส.อบต.หมู่ที่ 6 ขอลาป่วยหมอให้พักรักษาตัวที่บ้านแต่ตอนนี้อาการยังไม่ดีขึ้น จึงไม่สามารถเข้าประชุมในครั้งนี้ได้

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

2.1 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้ สำเนารายงานการประชุมฯได้ให้ฝ่ายเลขานุการส่งไปให้ทุกท่านได้ตรวจดูพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไข ผมขอขอมติที่ประชุมสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้ โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือออกเสียง 12 เสียง ประธานงดออกเสียง)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้

นายพีระพล อัจฉิชัย
(ประธานฯ)

ระเบียบวาระที่ 3 กระทุ้งถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

-ไม่มี-



(น.ส.ปวีณธร บุรัตน์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

.....ลาประชุม.....

(นายคำนึ่ง น้อยทรง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม



(นายไชยญา สุวรรณไตรย์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
-เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.1 การขอใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 4,136,900 บาท

(1) ซ่อมแซมยกระดับถนนดินสายแยกนาเหล่าดอนหมี - บ้านหนองแคน (รหัสสายทาง มท.ถ. 52- 0) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,000 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย - ม. พร้อมวางท่อ คสล. \varnothing 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน และวางท่อ คสล. \varnothing 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 500,000 บาท

(2) ซ่อมแซมยกระดับถนนลูกรังสายบ้านเหล่าน้อย - บ้านแว้งใหม่ (รหัสสายทาง มท.ถ. 52-0) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,500 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม. (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 500,000 บาท

(3) ซ่อมแซมยกระดับถนนดินสายแยก มท.ถ. 52-006 - นาห้วยคล้อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมวางท่อ พีวีซี \varnothing 8 นิ้ว จำนวน 1 จุด (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 181,000 บาท

(4.) ซ่อมแซมยกระดับถนนดินสายแยกนางวง - นาหนองไผ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 530 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมวางท่อ คสล. \varnothing 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร. 4 ปร.5) งบประมาณ 231,100 บาท

(5.) ซ่อมแซมยกระดับถนนดินสายบ้านแว้งใหม่ - บ้านคำพิ
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,200 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม.

พร้อมวางท่อ คสล. \varnothing 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 500,000 บาท

(6.) ซ่อมแซมยกระดับถนนดินสายบ้านแว้ง - วัดกกกะพุง งบประมาณ 306,000 บาท

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 150 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 250 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม.

ช่วงที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม.

(ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5)




(น.ส.ปวีณร บุรัตน์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

.....ลาประชุม.....

(นายคำนิง น้อยทรง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม



(นายไชยญา สุวรรณไตรย์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม



- (7) ขุดลอกห้วยทอย (ตอนล่าง) ขนาดปากกว้าง 40 ม. ยาว 155 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 2.30 ม. ลาด 1:1.5 (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 499,000 บาท
- (8) ขุดลอกห้วยคล้อ (ตอนบน) ช่วงที่ 1 ขนาดปากกว้าง 13 ม. ยาว 70 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 3.16 ม. ลาด 1:1 ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 23 ม. ยาว 164 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 3.54 ม. ลาด 1:1 (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 500,000 บาท
- (9) ขุดลอกห้วยไผ่ ช่วงที่ 1 ขนาดปากกว้าง 18 ม. ยาว 300 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 2.26 ม. ลาด 1 : 1.5 ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้าง 9 ม. ยาว 150 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 2.72 ม. ลาด 1: 1.1 (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 268,900 บาท
- (10) ซ่อมแซมฝายน้ำล้นคอนกรีตห้วยคล้อ บ้านโคกหินกอง กว้าง 24.50 ม.ทางลาดยาว 16.40 ม. หนา 0.20 ม. (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 499,900 บาท
- (11.) ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมวางท่อ คสล. ห้วยถ้ำช้างน้อย บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ 5 จุดที่ 1 ทำนบดินกว้าง 5.00 ม. ยาว 50.00 ม. ถมสูงเฉลี่ย 1.00 ม.
จุดที่ 2 ทำนบดินกว้าง 5.00 ม. ยาว 110.00 ม. ถมสูงเฉลี่ย 1.00 ม.
จุดที่ 3 ทำนบดินกว้าง 5.00 ม. ยาว 50.00 ม. ถมสูงเฉลี่ย 1.00 ม.

(ตามแบบของ อบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียดปร.4 ปร.5)งบประมาณ 151,000 บาท
ในการขอใช้จ่ายเงินสะสมนั้นมีความจำเป็นอย่างไร เป็นไปตามระเบียบกฎหมายใด โครงการปรากฏในแผนพัฒนาหรือไม่ ประกอบกับมีหลักเกณฑ์แนวทางการใช้อย่างไร เพื่อให้สมาชิกฯ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่าย ก่อนที่จะให้สมาชิกอภิปรายและลงมติรายโครงการ

นายก อบต. (นางทรัพย์ศิริ) : ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม – ต้นกันยายน 2562 ที่ผ่านมาพื้นที่ตำบลหนองสูงใต้ ได้รับอิทธิพลจากพายุโพดุล สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรได้รับความเสียหาย ถนนเพื่อการเกษตร ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ได้รับความเสียหายจำนวนมาก ซึ่งในระหว่างที่เกิดสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ก็ได้มอบหมายให้ทาง จพง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่างประสานความร่วมมือไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ ร่วมออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายทั้งพื้นที่ทำการเกษตร บ่อปลา ถนนเพื่อการเกษตร ฝายกักเก็บน้ำชลประทานและอื่นๆ ที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของถนนเพื่อการเกษตรในทุกพื้นที่ของหมู่บ้าน ถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่าง ม.1 กับ ม.8 ถูกตัดขาด ประชาชนไม่สามารถสัญจรได้ และคลองชลประทาน ม.5 พื้นคอนกรีตแตกร้าว น้ำกัดเซาะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ได้ร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครต่างๆได้ช่วยกันซ่อมแซมถนน คลองชลประทานเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในขณะนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาลเฉพาะหน้ากรณีเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ชั่วคราว นอกจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ จะได้อบรมหมายเจ้าที่ออกดูพื้นที่แล้ว ทางผู้นำชุมชนเองก็ไม่นิ่งนอนใจต่อ

ช.พร

(น.ส.ปวีณธร บุรีตัน)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

.....ลาประชุม.....

(นายคำนึ่ง น้อยทรง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

Yorany

(นายไชยญา สุวรรณไตรย์)


กรรมการตรวจรายงานการประชุม




ความเดือดร้อนของประชาชน ได้แจ้งความเดือดร้อนของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มเติม ดังนี้

- ม.1 หนังสือจากที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณยกถนนคันดินสายบ้านหลุบปิ้ง - บ้านหนองแคน
- ม.2 หนังสือจากที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 แจ้งความเดือดร้อนกรณีประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค
- ม.3 หนังสือจากที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ลงวันที่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 แจ้งความเดือดร้อนถนนเพื่อการเกษตรชำรุดเสียหาย
- ม.4 หนังสือจากที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 แจ้งความเดือดร้อนถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านเหล่าน้อย-บ้านแวงใหม่
- ม.5 หนังสือจากที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 แจ้งความเดือดร้อนฝายเก็บน้ำชลประทานห้วยคล้อชำรุด
- ม.6 หนังสือจากที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ลงวันที่ 4 กันยายน 2562 แจ้งถนนเพื่อการเกษตรได้รับความเสียหายจากพายุโพดุล และ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 แจ้งความเดือดร้อนการใช้น้ำห้วยคล้อทำการเกษตร ลำห้วยมีขนาดเล็กกักเก็บน้ำได้น้อย
- ม.7 หนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 แจ้งถนนเพื่อการเกษตรชำรุด
- ม.8 หนังสือจากที่ทำการกำนัน แจ้งถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านแวงใหม่ บ้านคำพิ์ ชำรุดเสียหาย

ซึ่งรายละเอียดของหนังสือจากผู้นำชุมชนท่านสมาชิกสามารถดูเพิ่มได้ตามเอกสารที่ปรากฏในมือทุกท่าน หลังจากที อบต.หนองสูงได้ ได้รับแจ้งจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้ซึ่งได้แจ้งฝ่ายบริหารทราบด้วยวาจาถึงความเดือดร้อนของประชาชน ฝ่ายบริหารก็ได้มอบหมายให้กองช่างออกสำรวจความเสียหายและประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม/แก้ไขปัญหา กองช่างได้รายงานผลจากการสำรวจและประมาณการความเสียหายเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาทางงบประมาณตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตามบันทึกที่มท 74703/2562 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ซึ่งฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบประมาณที่อบต.เราประมาณรายรับและประมาณการรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เป็นการประมาณการที่ใกล้กับความเป็นจริงและแนวโน้มของรายรับจากปีที่ผ่านมา และงบประมาณตามหมวดรายจ่ายต่าง ๆ นั้นก็ค่อนข้างที่จะน้อย จำกัด ฝ่ายบริหารได้หารือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้ง ๑๑ โครงการที่ขอใช้จ่ายเงินสะสมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนั้น เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา ๖๖,๖๗,๖๘ กำหนดอำนาจหน้าที่ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำและอาจทำ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๘๙ และแหล่งงบประมาณที่เราสามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาก็กับประชาชนได้


.....
(น.ส.ปวีณธร บุรตน์)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

.....ลาประชุม.....
(นายค้ำนิง น้อยทรง)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม


.....
(นายไชยญา สุวรรณไตรย์)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม



ซึ่งก็มีเงินสะสมที่เราสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาได้หากโครงการที่เราจะดำเนินการเป็นไปตาม และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้จ่ายตามแนวทางของหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหนังสือสั่งการได้แจกให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว

แบบรายงานตามที่ดิฉันได้นำเรียนรายละเอียดประกอบกับแนวทางการใช้จ่ายเงินปรากฏตาม เอกสารที่อยู่ในมือทุกท่านแล้ว โครงการที่ฝ่ายบริหารขอใช้เงินสะสมมีทั้งหมด 11 โครงการ ซึ่ง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุน นโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหนังสือ ฉบับนี้ได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

2.1.2 ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

2.1.2.1 ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่งมอบกองทุน ส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท แล้วนำไปหักรายการเงินสะสม ที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการหรือยังไม่ได้ออกเบิกจ่ายเพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ที่สามารถนำไปใช้ได้

2.1.2.2 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 89 วรรคท้าย ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมี ยอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย เกิดขึ้น โดยการใช้เงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพระยะยาว ดังนั้น ก่อน นำเงินสะสมตามจำนวนในข้อ 2.1.2.1 ไปใช้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสำรองเงินสะสม ไว้เพื่อใช้จ่ายกรณี ดังต่อไปนี้

(1) สำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบริหารบุคลากร โดยคำนวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้าง บุคลากรท้องถิ่นประมาณหกเดือน

(2) สำรองรายจ่ายประจำที่ต้องจ่ายให้ประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ย ความพิการและผู้ป่วยเอดส์ในกรณีซึ่งงบประมาณไม่เพียงพอ หรือได้รับจัดสรรล่าช้าประมาณ สามเดือน

(3) สำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยสำรองไว้ประมาณร้อยละสิบของยอดวงเงิน สะสมหลังจากหักรายการตามข้อ 2.1.2.1 ข้อ 2.1.2.2 (1) และ (2)

2.1.3 กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไป ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้

2.1.3.1 โครงการที่จะดำเนินการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น



(น.ส.ปวีณธร บุรีรัตน์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

.....ลาประชุม.....

(นายคำนึ่ง น้อยทรง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม



(นายไชยญา สุวรรณไตรย์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม



2.1.3.2 โครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจกรรมที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน

2.1.3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ความสำคัญกับโครงการ ดังนี้

(1) ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนน ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ก่อสร้างสวนสาธารณะ ก่อสร้างสนามกีฬา

(2) ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรเช่น สร้าง/ซ่อมระบบประปา ถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน ทำฝายน้ำล้น ขุดเจาะบ่อบาดาล ธนาคารน้ำใต้ดิน ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง

(3) การพัฒนาตลาดท้องถิ่น เช่น การจัดให้มีหรือปรับปรุงตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(4) การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น

(5) การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การจัดตั้งอำนวยการความสะดวกขั้นพื้นฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับบริการขั้นพื้นฐานด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ

(6) ด้านการศึกษา เช่น การปรับปรุงอาคารสถานศึกษา สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา การเรียนรู้ของเด็ก

(7) ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชน ตลาดชุมชน

(8) ด้านการสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ก่อสร้างห้องสุขา ก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเที่ยว

(9) การจัดให้มีการบำรุงสนามกีฬาหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(10) ด้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ เช่น ถนน สะพาน อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

อนึ่งการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การกีฬาหรือการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายพาราเป็นส่วนประกอบตามนโยบายของรัฐบาลด้วย

จากแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมตามหนังสือสั่งการที่ได้ชี้แจงข้างต้น ฝ่ายบริหารเห็นว่าโครงการการที่ขอใช้จ่ายนั้นเป็นไปตามแนวทางของหนังสือสั่งการจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้อำนวยการกองคลัง ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามแนวทางของหนังสือสั่งการ ข้อ 2.1.2.1 และข้อ 2.1.2.2 เพื่อให้สภาฯ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามแบบรายงานการใช้เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้

(น.ส.ปวีณธร บุรีตัน)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

.....ลาประชุม.....

(นายคำนึ่ง น้อยทรง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายไชยญา สุวรรณไตรย์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม



-เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว จำนวน 9,441,226.86 บาท

-สำรองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 บาท

-คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน จำนวน 9,441,226.86 บาท

-สำรองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน) จำนวน 2,329,230 บาท

-เงินสะสมคงเหลือ 7,111,996.86 บาท

-สำรองกรณีสาธารณภัย 10 % จำนวน 2,800,000 บาท

- คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ 4,311,996.86 บาท


โครงการที่ขอใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 11 โครงการเป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาความร้อน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายจ่ายสำรองจ่ายซึ่งมีอยู่ 120,000 บาท ก็ไม่อาจจะแก้ไขปัญหาได้ ประกอบกับในไตรมาสแรกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรนั้นยังไม่ได้มีการจัดสรรตามที่ประมาณรายรับไว้ แต่อบต.เรามียอดเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ตามที่แจ้งแล้วนั้น ซึ่งเรามีพอที่จะใช้จ่ายได้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จำนวน 11 โครงการ ดังนี้

(1) ซ่อมแซมยกระดับถนนดินสายแยกนาเหล่าดอนหมี -บ้านหนองแคน (รหัสสายทาง มท.ถ. 52- 0) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,000 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย - ม. พร้อมวางท่อ คสล. \varnothing 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน และวางท่อ คสล. \varnothing 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 500,000 บาท ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 98 รายการที่ 21 เป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ข้อ 2.1.3.3 (1)


(2) ซ่อมแซมยกระดับถนนลูกรังสายบ้านเหล่าน้อย -บ้านแว้งใหม่ (รหัสสายทาง มท.ถ. 52-0) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,500 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม. (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 500,000 บาท ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 97 รายการที่ 18 เป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ข้อ 2.1.3.3 (1)

(3) ซ่อมแซมยกระดับถนนดินสายแยก มท.ถ. 52-006 - นาห้วยค้อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมวางท่อพีวีซี \varnothing 8 นิ้ว จำนวน 1 จุด (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 181,000 บาท ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 98 รายการที่ 21 เป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ข้อ 2.1.3.3 (1)

(4.) ซ่อมแซมยกระดับถนนดินสายแยกนาง่วง -นาหนองไผ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 530 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมวางท่อ คสล. \varnothing


.....
(น.ส.ปวีณธร บุรีตัน)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

.....ลาประชุม.....
(นายคำนึ่ง น้อยทรง)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม


.....
(นายไชยญา สุวรรณไตรย์)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม



0.30 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร. 4 ปร.5) งบประมาณ 231,100 บาทตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 98 รายการที่ 21 เป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ข้อ 2.1.3.3 (1)

(5.) ซ่อมแซมยกระดับถนนดินสายบ้านแว้งใหม่ - บ้านคำพิ

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,200 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมวางท่อ คสล. \varnothing 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 500,000 บาทตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 98 รายการที่ 21 เป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ข้อ 2.1.3.3 (1)

(6.) ซ่อมแซมยกระดับถนนดินสายบ้านแว้ง - วัดกกกะพุง งบประมาณ 306,000 บาท

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 150 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 250 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม.

ช่วงที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5

ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 98 รายการที่ 21 เป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ข้อ 2.1.3.3 (1)

(7) ขุดลอกห้วยทอย (ตอนล่าง) ขนาดปากกว้าง 40 ม. ยาว 155 ม. ขุดลึกเฉลี่ย

2.30 ม. ลาด 1:1.5 (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5)

งบประมาณ 499,000 บาท ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 127 รายการที่ 3 ข้อย่อยที่ 1 เป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ข้อ 2.1.3.3 (2)

(8) ขุดลอกห้วยคล้อ (ตอนบน) ช่วงที่ 1 ขนาดปากกว้าง 13 ม. ยาว 70 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 3.16 ม. ลาด 1:1 ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 23 ม. ยาว 164 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 3.54

ม. ลาด 1:1 (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 500,000 บาท ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 127 รายการที่ 3 ข้อย่อยที่ 9 เป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ข้อ 2.1.3.3 (2)



(น.ส.ปวีณธร บุรด์น)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

.....ลาประชุม.....

(นายคานิ่ง น้อยทรง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม



(นายไชยญา สุวรรณไตรย์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม



(9) ขุดลอกห้วยไผ่ ช่วงที่ 1 ขนาดปากกว้าง 18 ม. ยาว 300 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 2.26 ม. ลาด 1 : 1.5 ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้าง 9 ม. ยาว 150 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 2.72 ม. ลาด 1 : 1.1 (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 268,900 บาท ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 127 รายการที่ 3 ซ้อย่อยที่ 5 เป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ข้อ 2.1.3.3 (2)

(10) ซ่อมแซมฝายน้ำล้นคอนกรีตห้วยคล้อ บ้านโคกหินกอง กว้าง 24.50 ม.ทางลาดยาว 16.40 ม. หน้า 0.20 ม. (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 499,900 บาท ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 99 รายการที่ 24 เป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ข้อ 2.1.3.3 (2)

(11.) ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมวางท่อ คสล. ห้วยถ้ำข่าน้อย บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ 5 จุดที่ 1 ทำนบดินกว้าง 5.00 ม. ยาว 50.00 ม. ถมสูงเฉลี่ย 1.00 ม. จุดที่ 2 ทำนบดินกว้าง 5.00 ม. ยาว 110.00 ม. ถมสูงเฉลี่ย 1.00 ม. จุดที่ 3 ทำนบดินกว้าง 5.00 ม. ยาว 50.00 ม. ถมสูงเฉลี่ย 1.00 ม.

(ตามแบบของ อบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียดปร.4 ปร.5)งบประมาณ 151,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 98 รายการที่ 22 เป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ข้อ 2.1.3.3 (2)

ประธาน
(นายพีระพล)

อำนาจหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย ตลอดจนหลักเกณฑ์แนวทางในการใช้จ่ายเงินสะสมตามที่ฝ่ายบริหารได้นำเรียนต่อที่ประชุม ผมได้ให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการให้ทุกท่านได้ศึกษาก่อนแล้ว ในส่วนการอภิปรายนั้นผมจะให้ที่ประชุมได้อภิปรายเป็นรายโครงการและห้ามติลระรายโครงการ ดังนี้

(1)โครงการซ่อมแซมยกระดับถนนดินสายแยกนาเหล่าดอนหมี –บ้านหนองแคน (รหัสสายทาง มห.ถ. 52- 0) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,000 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย - ม. พร้อมวางท่อ คสล. \varnothing 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน และวางท่อ คสล. \varnothing 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 500,000 บาท เชิญสมาชิกอภิปรายครับ

นายธวัชชัย
(ส.อบต.ม.๑)

ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านผมนายธวัชชัย บุญพันธ์ ส.อบต.ม.๑ โครงการนี้ตามที่ฝ่ายบริหารได้ขอใช้จ่ายเงินสะสมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนนั้นผมเห็นด้วย เพราะในช่วงที่เกิดสาธารณภัย พายุโพดุลนั้น ถนนเส้นนี้ได้รับความเสียหายน้ำกัดเซาะเป็นหลุมเป็นบ่อ เดิมทีถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นเล็กๆรถสวนทางกันก็ลำบากยิ่งในช่วงหน้าฝนถนนถูกน้ำกัดเซาะเป็นหลุมยิ่งทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นหากอบต.ไปดำเนินการยกระดับถนนดินสายนี้ประชาชนก็จะสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก



(น.ส.ปวีณธร บุรัตน์)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

.....ลาประชุม.....
(นายคำนิง น้อยทรง)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม



(นายไชยญา สุวรรณไตรย์)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม



- นายอุตร (รองนายก) นายสุพรรณ (ส.อบต.7) นายพิระพล (ประธาน) มติที่ประชุม นายพิระพล (ประธาน) นางวนิดา (ส.อบต.ม.4) ยิวราช (ส.อบต.ม8) นายพิระพล (ประธาน)
- ผมขอเพิ่มเติมจากท่านธวัชชัย ถนนที่ที่เราจะดำเนินการนั้นเป็นการซ่อมแซมยกระดับคันดินมีการวางท่อระบายน้ำในจุดที่เป็นทางน้ำผ่าน ระยะทางที่เราดำเนินการจึงค่อนข้างยาว โครงการนี้ของ ม.1 ผมเห็นด้วยกับฝ่ายบริหารที่จะใช้จ่ายเงินสะสม ซึ่งเป็นงบประมาณที่เรามีอยู่ในขณะนี้ ที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ถนนเส้นนี้ผมได้ออกดูพื้นที่ร่วมกับกองช่างและผู้นำ ม.1 สภาพถนนนั้นเป็นถนนเดิม ถนนมีระดับต่ำฤดูฝนน้ำไหลผ่านทำให้ถนนถูกกัดเซาะ ทำให้ประชาชนสัญจรลำบาก
- มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่ผมขอขออนุมัติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมยกระดับถนนดินสายแยกนาเหล่าดอนหมี -บ้านหนองแคน (รหัสสายทาง มท.ถ. 52- 0) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,000 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย - ม. พร้อมวางท่อ คสล. \varnothing 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน และวางท่อ คสล. \varnothing 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 500,000 บาท โปรตยกมีอ (สมาชิกยกมีออกเสียง 12 เสียง ประธานงดออกเสียง)
- ที่ประชุมสภาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมยกระดับถนนดินสายแยกนาเหล่าดอนหมี -บ้านหนองแคน (รหัสสายทาง มท.ถ. 52- 0) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,000 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย - ม. พร้อมวางท่อ คสล. \varnothing 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน และวางท่อ คสล. \varnothing 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 500,000 บาท สถานที่ก่อสร้างบ้านหลุบปั้ง ม.1 ต.หนองสูงใต้
- 2.โครงการซ่อมแซมยกระดับถนนลูกรีงสายบ้านเหล่าน้อย -บ้านแวงใหม่ (รหัสสายทาง มท.ถ. 52-0) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,500 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม. (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 500,000 บาท สมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ
- ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านดิฉันนางวนิดา แสนสุข ส.อบต.ม.4 โครงการนี้ดิฉันเห็นด้วยกับฝ่ายบริหารถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ ม.4 และ ม.2 ใช้สัญจรร่วมกัน และยังมีพี่น้องตำบลบ้านเป้าที่มีพื้นที่ทำการเกษตรในตำบลของเราใช้สัญจรด้วย ถนนเส้นนี้ได้รับความเสียหายจากพายุโพดุล น้ำได้ไหลผ่าน กัดเซาะถนนเป็นหลุมกว้างและลึก ซึ่งเบื้องต้นนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ได้ใช้กระสอบทรายเสริมบริเวณที่น้ำกัดเซาะแก้ปัญหาเป็นการชั่วคราวก่อนพี่น้องเกษตรกรก็ใช้สัญจรอยู่แบบนั้นมาหลายเดือน แต่ขณะนี้กระสอบทรายที่ อบต.เอาไปเสริมก็ใช้งานมาหลายเดือนถนนจึงเกิดการชำรุด ถือเป็นการดีอย่างยิ่งที่ฝ่ายบริหารจะซ่อมแซมถนนเส้นนี้ พี่น้องเกษตรกรจะได้สัญจรอย่างสะดวก
- ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้ถนนเพื่อการเกษตรหากชำรุดเสียหายได้รับการซ่อมแซม บำรุงรักษาเกษตรกรก็จะมีถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก
- มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขออนุมัติที่ประชุมสมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมยกระดับถนนลูกรีงสายบ้านเหล่าน้อย -บ้านแวงใหม่



(น.ส.ปวีณธร บุรัตน์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

.....ลาประชุม.....

(นายคำนิง น้อยทรง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม



(นายไชยญา สุวรรณไตรย์)


กรรมการตรวจรายงานการประชุม



- (รหัสสายทาง มท.ถ. 52-0) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,500 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม. (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 500,000 บาท สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าน้อย ม.๔ ต.หนองสูงใต้ (สมาชิกยกมือออกเสียง 12 เสียง ประธานงดออกเสียง)
- มติที่ประชุม** ที่ประชุมสภาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมยกระดับถนนลูกรีงสายบ้านเหล่าน้อย - บ้านแวงใหม่ (รหัสสายทาง มท.ถ. 52-0) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,500 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม. (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 500,000 บาทสถานที่ก่อสร้างบ้านเหล่าน้อย ม.4 ต.หนองสูงใต้
- นายพีระพล (ประธานฯ) 3.โครงการซ่อมแซมยกระดับถนนดินสายแยก มท.ถ. 52-006 - นาห้วยคล้อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมวางท่อ พีวีซี Ø 8 นิ้ว จำนวน 1 จุด (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 181,000 บาท เชิญสมาชิกอภิปรายครั้ง
- นายสมพงษ์ (ส.อบต.ม.6) การขอใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายนี้ ผมเห็นด้วยกับฝ่ายบริหาร ถนนได้รับความเสียหายจากพายุโผลดล ในช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน น้ำที่ล้นทะลักออกจากฝายน้ำล้นห้วยคล้อและปริมาณน้ำฝนที่มากกว่าทุกปีเพราะฝนตกต่อเนื่องกันหลายวันถนนเส้นนี้ระดับพื้นถนนค่อนข้างต่ำ น้ำได้ไหลผ่านและกัดเซาะทำให้ถนนได้รับความเสียหายเกษตรกรรมล้มลุกราบ พื้นที่ทำการเกษตรโดยรอบถนนเส้นนี้ นอกจากเกษตรกรจะทำการปลูกข้าวแล้ว ในช่วงฤดูแล้งยังทำการปลูกเศรษฐกิจ เช่น พริก มะเขือเทศ เกษตรกรใช้ถนนเพื่อการเกษตรสายนี้อยู่เป็นประจำ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่อบต.จะดำเนินการซ่อมแซมถนนเพื่อให้เกษตรกรสัญจรได้อย่างสะดวก
- นายพีระพล (ประธานฯ) มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอมติที่ประชุมฯสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมยกระดับถนนดินสายแยก มท.ถ. 52-006 - นาห้วยคล้อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมวางท่อ พีวีซี Ø 8 นิ้ว จำนวน 1 จุด (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 181,000 บาทโปรดยกมือ (สมาชิกยกมือออกเสียง 12 เสียง ประธานงดออกเสียง)
- มติที่ประชุม** ที่ประชุมสภาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมยกระดับถนนดินสายแยก มท.ถ. 52-006 - นาห้วยคล้อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมวางท่อ พีวีซี Ø 8 นิ้ว จำนวน 1 จุด (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 181,000 บาท สถานที่ก่อสร้างบ้านแวง ม.6 ต.หนองสูงใต้
- นายพีระพล (ประธานฯ) 4.โครงการซ่อมแซมยกระดับถนนดินสายแยกนาง่วง -นาหนองไผ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 530 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.30 x1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด
-
(น.ส.ปวีณธร บุรัตน์)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
-ลาประชุม.....
(นายคำนิง น้อยทรง)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
-
(นายไชยญา สุวรรณไตรย์)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม



- ตามปร.4 ปร.5) งบประมาณ 231,100 บาท เชิญสมาชิกอภิปรายครับ
- นายสุพรรณ (ส.อบต.ม.7) ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายสุพรรณ ผ่องแผ้ว ส.อบต.ม.7 ถนนสายนี้มีเกษตรกรที่มีพื้นที่ทำการเกษตรในบริเวณใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก เกษตรกรทำการเกษตรเกือบตลอดทั้งปี ถนนสายนี้ผู้ใช้มีจำนวนมาก หากอบต.เราไม่ดำเนินซ่อมแซมเกษตรกรคงจะได้รับความลำบาก ถนนสายนี้ระดับพื้นถนนอยู่ในระดับต้ำน้ำสามารถไหลผ่าน ปีนี้เกิดพายุพายุพัดปริมาณน้ำมีมากทำให้น้ำที่ไหลผ่านถนนกัดเซาะถนนเป็นหลุมเป็นบ่เกษตรกรสัญจรด้วยความลำบาก
- นายพีระพล (ประธานฯ) มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขานมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ4.) ซ่อมแซมยกระดับถนนดินสายแยกนาง่วง -นาหนองไผ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 530 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมวางท่อ คสล. \varnothing 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้ และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 231,100 บาท โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือออกเสียง 12 เสียง ประธานงดออกเสียง)
- มติที่ประชุม ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมยกระดับถนนดินสายแยกนาง่วง -นาหนองไผ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 530 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมวางท่อ คสล. \varnothing 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 231,100 บาท สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแคน ม.7 ต.หนองสูงใต้
- นายพีระพล (ประธาน) ขณะนี้เวลา 12.30 น.เป็นเวลารับประทานอาหารกลางวัน ผมขอพักการประชุมในช่วงเช้าไว้เพียงวเท่านั้นก่อน และ จะเริ่มประชุมต่อในภาคบ่าย เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแห่งนี้ก็ให้สมาชิกสภาทุกท่านเข้าประชุมตรงเวลาด้วย
- เวลา 13.30 น. เลขานุการนำบงค์ประชุม สมาชิกสภาเข้าประชุมครบองค์ประชุม (สมาชิกเข้าประชุม 12 คน) เลขานุการสภาจึงเชิญประธานสภาดำเนินการประชุมต่อในภาคบ่าย
- นายพีระพล (ประธานฯ) ภาคเช้าเราพิจารณาโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมและลงมติถึงโครงการลำดับที่ 4 ภาคบ่ายเราจะเริ่มพิจารณาโครงการลำดับที่ 5 จนถึงโครงการลำดับที่ 11
- 5.ซ่อมแซมยกระดับถนนดินสายบ้านแวงใหม่ – บ้านคำพี้ ช่วงที่ 1ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,200 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมวางท่อ คสล. \varnothing 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 14 ท่อน (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 500,000 บาท เชิญสมาชิกสภาอภิปรายครับ
- นายยุวราช (ส.อบต.ม.8) ท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ผมนายยุวราช แสนโสม ส.อบต.ม.8 ผมเห็นด้วยกับฝ่ายบริหารที่ขอใช้จ่ายเงินสะสมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนถนนเพื่อการเกษตรสายนี้ ระยะทางยาวพอสมควร แยกออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกช่วงหลังโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ช่วงที่ 2 ช่วงวัดแก้วบัวหลวง จะเห็นได้ว่าถนนสายนี้มีเป็นเส้นทางที่พระสงฆ์เดินทางมาบิณฑบาตในหมู่บ้านและท่านก็ได้ถามตลอดว่าเมื่อไหร่จะมีการซ่อมแซมถนนเส้นนี้ ซึ่งได้รับความเสียหายหนักจากสาธารณภัยพายุพัดลงน้ำได้กัดเซาะถนนเป็นหลุม



(น.ส.ปวีณธร บุรัตน์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

.....ลาประชุม.....

(นายค้ำนึ่ง บ้อยทรง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม



(นายไชยญา สุวรรณไตรย์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม



บางจุดหลุมมีขนาดกว้าง ระดับของถนนต้ำน้ำไหลผ่านก็เกิดการกัดเซาะหากไม่ซ่อมแซมความ
ชำรุดเสียหายก็จะมากขึ้นงบประมาณในการซ่อมแซมก็จะมากขึ้นตาม และจากปร.และแบบ
แปลนมีการวางท่อคสล.ด้วยก็จะเพิ่มการระบายน้ำ ถึงแม้ปริมาณน้ำมีมากน้ำก็จะระบายได้
ทันไม่กัดเซาะถนน

นายพีระพล
(ประธานฯ)

มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอหามติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใด
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมยกระดับถนนดินสายบ้านแวงใหม่ – บ้านคำพิ
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,200 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม.
ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมวางท่อ คสล. \varnothing 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน
(ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 500,000 บาท
โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือออกเสียง 12 เสียง ประธานงดออกเสียง)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมสภามีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมยกระดับถนนดินสายบ้าน
แวงใหม่ – บ้านคำพิ ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,200 ม. ดินถมหนา
เฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว
300 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมวางท่อ คสล. \varnothing
0.30 x 1.00 ม. จำนวน 14 ท่อน (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด
ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 500,000 บาท สถานที่ก่อสร้าง บ้านแวงใหม่ ม.8 ต.หนองสูงใต้

นายพีระพล
(ประธานฯ)

6.โครงการซ่อมแซมยกระดับถนนดินสายบ้านแวง – วัดกกกะพุง งบประมาณ 306,000 บาท
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 150 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ลูกรีงหนา
เฉลี่ย 0.15 ม.
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 250 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนา
เฉลี่ย 0.15 ม.
ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนา
เฉลี่ย 0.15 ม.
ช่วงที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนา
เฉลี่ย 0.15 ม.

นายสมสมัย
(ส.อบต.ม.3)

(ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) เชิญสมาชิกสภาอภิปราย
ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายสมสมัย มหาอุป ส.อบต.ม.3 ถนนเพื่อ
การเกษตรสายนี้เกษตรกรใช้งานหลายหมู่บ้านถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่ ม.3 แต่เกษตรกร ม.6 และ
ม.8 บางท่านก็มีพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่ของม.3 ก็ได้ใช้ถนนสายนี้ร่วมกัน จึงถือได้ว่าเป็น
ถนนเพื่อการเกษตรสายที่สำคัญ ความชำรุดเสียหายของถนนเส้นนี้มีการเสียหายเป็นช่วงๆ ซึ่ง
เกิดจากพายุโพดุลที่ทำให้ฝนตกต่อเนื่องหลายวัน ทำให้น้ำไหลผ่านถนนซึ่งอยู่ในระดับต่ำ น้ำ
เกิดการกัดเซาะ น้ำไม่ระบาย ชั่งตามถนนบางจุดเกิดเป็นหลุม เกษตรกรสัญจรลำบาก หาก
อบต.เราดำเนินการซ่อมแซมถนนสายนี้ก็จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ใช้ถนน
สายนี้ในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปอย่างสะดวก

(น.ส.ปวีณธร บุรัตน์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม


.....ลาประชุม.....

(นายคำนิง น้อยทรง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายไชยญา สุวรรณไตรย์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม



นายพีระพล
(ประธานฯ)

มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอทามมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใด
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมยกระดับถนนดินสายบ้านแวง - วัดกกกะพุง
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 150 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ลูกรีงหนา
เฉลี่ย 0.15 ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 250 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนา
เฉลี่ย 0.15 ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนา
เฉลี่ย 0.15 ม.

ช่วงที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีงหนา
เฉลี่ย 0.15 ม. งบประมาณ 306,000 บาท (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมสภามีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมยกระดับถนนดินสาย
บ้านแวง - วัดกกกะพุง งบประมาณ 306,000 บาท

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 150 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ลูกรีง
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 250 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีง
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีง
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

ช่วงที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ลูกรีง
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

(ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด พร.4 พร.5) สถานที่ก่อสร้าง บ้าน
แวง ม.3 ต.หนองสูงใต้

นายพีระพล
(ประธานฯ)

7.โครงการขุดลอกห้วยทอย (ตอนล่าง) ขนาดปากกว้าง 40 ม. ยาว 155 ม. ขุดลึกเฉลี่ย
2.30 ม. ลาด 1:1.5 (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด พร.4 พร.5)

งบประมาณ 499,000 บาท เชิญสมาชิกอภิปราย

นายไชยญา
ส.อบต.ม.2

ท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ผมนายไชยญา สุวรรณไตรย์ ส.อบต. ม.2 โครงการนี้
ผมเห็นด้วยกับฝ่ายบริหาร เพราะบ้านโคกกลาง ม.2 เราประสบปัญหาการขาดแคลนนํ้ามาโดย
ตลอด ฟื่น้อง ม.2ได้ขอให้อบต.ช่วยเหลือในเรื่องของนํ้าอุปโภค บริโภคทุกปี ฝ่ายบริหารก็ได้ให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนํ้าไปแจกให้ประชาชนทุกปี ซึ่งมันก็เป็นภาระที่ปลายเหตุ ปี
ต่อมาก็ประสบปัญหาเหมือนเดิม ที่ผ่านมาจากหมู่บ้านก็มีการเจาะบ่อบาดาลเพื่อให้เป็นแหล่ง
นํ้าในการผลิตประปาของหมู่บ้าน แต่ปริมาณนํ้าก็ไม่เพียงพอ ทางผู้นำหมู่บ้านและประชาชน
หมู่ 2 จึงได้ประชุมปรึกษาหารือกันถึงแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งมีเห็นพ้องกันว่า ม.2 เรามี
แหล่งนํ้าธรรมชาติคือห้วยทอยสามารถใช้เป็นแหล่งนํ้าการผลิตนํ้าประปาของหมู่บ้านได้ แต่
ตอนนี้ห้วยทอยมีสภาพที่ต้นเขินกักเก็บนํ้าได้น้อย ถ้าจะใช้เป็นแหล่งนํ้าผลิตนํ้าประปาจำเป็น
อย่างยิ่งต้องมีการขุดลอก ซึ่งฟื่น้องที่มีพื้นที่ติดกับลำห้วยทอยก็ยินยอมที่ใช้ให้ใช้พื้นที่ตาม

(น.ส.ปวีณธร บุรีดรณ์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

.....ลาประชุม.....

(นายคํานึง น้อยทรง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายไชยญา สุวรรณไตรย์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม



เอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือของผู้ นำ ม.2

- นางเบญจวรรณ (ส.อบต.ม.2) ท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่านดิฉัน นางเบญจวรรณ ทองโคตร ส.อบต.ม.2 ขออภิปรายเพิ่มเติม ส.อบต.ไชยญา นอกจากปัญหาที่ท่านไชยญาได้นำเสนอนั้น ม.2 เรายังประสบปัญหาค่าไฟฟ้าที่ของประปาหมู่บ้านแพงเกินไป เพราะประปาปัจจุบันเราสูบน้ำจากแหล่งน้ำที่ไกลจากท่อถึงมาไว้ที่ท่อสูง ทำให้สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้า แต่ถ้าเรามีการขุดลอกลำห้วยทอยและใช้น้ำจากห้วยทอยมาผลิตน้ำประปาปัญหาค่าไฟฟ้าแพงเกินไปก็จะลดลงด้วย
- นายพีระพล (ประธานฯ) มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการโครงการขุดลอกห้วยทอย (ตอนล่าง) ขนาดปากกว้าง 40 ม. ยาว 155 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 2.30 ม. ลาด 1:1.5 (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 499,000 บาท โปรตยกมือ (สมาชิกยกมือออกเสียง 12 เสียง ประธานงดออกเสียง)
- มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาฯมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการขุดลอกห้วยทอย (ตอนล่าง) ขนาดปากกว้าง 40 ม. ยาว 155 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 2.30 ม. ลาด 1:1.5 (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 499,000 บาท สถานที่ก่อสร้างบ้านโคกกลาง ม.2 ต.หนองสูงใต้
- นายพีระพล (ประธานฯ) 8.โครงการขุดลอกห้วยคล้อ (ตอนบน) ช่วงที่ 1 ขนาดปากกว้าง 13 ม. ยาว 70 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 3.16 ม. ลาด 1:1 ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 23 ม. ยาว 164 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 3.54 ม. ลาด 1:1 (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 500,000 บาท เชิญสมาชิกสภาฯอภิปรายครับ
- นายสมพงษ์ (ส.อบต.ม.6) ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายสมพงษ์ มหาวงค์ ส.อบต.ม.6 ห้วยคล้อ (ตอนบน) แห่งนี้เราไม่ได้ขุดลอกมาหลายปีลำห้วยตื้นเขิน ต้นไม้ น้อยใหญ่ขึ้นรกกีดขวางทางไหลของน้ำ จากเหตุอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เลยก็ว่าได้ของตำบลหนองสูงใต้ ในรอบหลายสิบปีที่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ในปลายเดือนสิงหาคม ต้นกันยายน 2562 ที่ผ่านมา ตำบลเราได้รับอิทธิพลจากพายุโพดุล ฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมในหลายพื้นที่หมู่บ้าน ถนนขาดหลายสาย ห้วยคล้อ (ตอนบน) แห่งนี้ลำห้วยตื้นเขินรองรับน้ำได้น้อย ทำให้ปริมาณน้ำจากพื้นที่ต่างๆที่ไหลมารวมกัน ณ จุดนี้ ไม่สามารถชะลออัตราการไหลของน้ำได้ ทำให้น้ำไหลเร็วและแรงล้นทะลักออกสู่พื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรได้รับความเสียหาย หากเราทำการขุดลอก ลำห้วยก็จะมีควมลึกและกว้างขึ้นจากเดิม รองรับน้ำได้มากขึ้น หากปริมาณน้ำมีมากก็จะเป็นปัญหาเหมือนในปีที่ผ่านมา ผมจึงเห็นด้วยที่ฝ่ายบริหารได้ขอใช้จ่ายเงินสะสมดำเนินการโครงการนี้เกษตรกรที่มีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ติดลำห้วยคล้อก็จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำทะลักเข้าพื้นที่ทำการเกษตรสร้างความเสียหายให้ผลผลิต และที่สำคัญเกษตรกรที่มีพื้นที่ใกล้เคียงก็ยินยอมให้พื้นที่ในการขุดลอกปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือแจ้งความเดือดร้อนของผู้ นำม.6 นอกจากจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนแล้ว ในฤดูแล้งเกษตรกรยังสามารถหาปลาจากแหล่งน้ำแห่งนี้ได้ด้วย

(น.ส.ปวีณธร บุรต์น)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

.....ลาประชุม.....

(นายคำนิง น้อยทรง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายไชยญา สุวรรณไตรย์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม



(ประธานฯ) อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการขุดลอกห้วยคล้อ (ตอนบน) ช่วงที่ 1 ขนาดปากกว้าง 13 ม. ยาว 70 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 3.16 ม. ลาด 1:1 ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 23 ม. ยาว 164 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 3.54 ม. ลาด 1:1 (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 500,000 บาท โปรตยกมือ (สมาชิกยกมือออกเสียง 12 เสียง ประธานงดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาฯมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการขุดลอกห้วยคล้อ (ตอนบน) ช่วงที่ 1 ขนาดปากกว้าง 13 ม. ยาว 70 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 3.16 ม. ลาด 1:1 ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 23 ม. ยาว 164 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 3.54 ม. ลาด 1:1 (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 500,000 บาท สถานที่ก่อสร้าง บ้านแวง ม.6 ต.หนองสูงใต้

นายพีระพล (ประธานฯ) 9.โครงการขุดลอกห้วยไผ่ ช่วงที่ 1 ขนาดปากกว้าง 18 ม. ยาว 300 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 2.26 ม. ลาด 1 : 1.5 ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้าง 9 ม. ยาว 150 ม.ขุดลึกเฉลี่ย 2.72 ม. ลาด 1: 1.1 (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 268,900 บาท เชิญสมาชิกอภิปรายครับ

นายสุพรรณ (ส.อบต.ม.7) ท่านประธานสภาฯและสมาชิกทุกท่านผมนายสุพรรณ ผ่องแผ้ว ส.อบต.ม.7 โครงการนี้ผมเห็นด้วยกับฝ่ายบริหารที่จะใช้จ่ายเงินสะสมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นโครงการที่สามารถใช้จ่ายได้ตามที่นายกได้นำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และแนวทางการใช้จ่าย ประกอบกับเรามียอดเงินสะสมเพียงพอที่สามารถใช้จ่ายได้ การขุดลอกห้วยไผ่นั้นเกษตรกรม.7จะสามารถใช้น้ำในการประกอบอาชีพเกษตรได้ตลอดทั้งปี ในช่วงฤดูแล้งที่ม.7 ก็จะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพด พริก มะเขือเทศ การทำเกษตรต้องอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แต่ปัจจุบัน ห้วยไผ่นั้นต้นเขินกักเก็บน้ำได้ไม่มาก ฤดูแล้งเกษตรกรมีน้ำไม่เพียงพอ บางฤดูกาลผลผลิตที่เก็บได้ก็ให้ผลไม่เต็มที่ เนื่องจากน้ำไม่พอ หากเราดำเนินการขุดลอกห้วยไผ่แห่งนี้ พื้นที่เกษตรกรรม.7 ก็จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการทำการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลัก พื้นที่ที่มีพื้นที่ข้างเคียงก็ยินยอมที่จะให้ใช้พื้นที่ในการขุดลอกตามเอกสารที่ผู้นำ ม.7 ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือแจ้งความเดือดร้อน

นายพีระพล (ประธานฯ) มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการขุดลอกห้วยไผ่ ช่วงที่ 1 ขนาดปากกว้าง 18 ม. ยาว 300 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 2.26 ม. ลาด 1 : 1.5 ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้าง 9 ม. ยาว 150 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 2.72 ม. ลาด 1: 1.1 (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 268,900 บาท โปรตยกมือ (สมาชิกยกมือออกเสียง ๑๒ เสียง ประธานงดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาฯมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการขุดลอกห้วยไผ่ ช่วงที่1 ขนาดปากกว้าง 18 ม. ยาว 300 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 2.26 ม. ลาด 1 : 1.5 ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้าง 9 ม. ยาว 150 ม.ขุดลึกเฉลี่ย 2.72 ม. ลาด 1: 1.1 (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 268,900 บาท สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแคน ม.7 ต.หนองสูงใต้

(น.ส.ปวีณธร บุรีดรณ์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลาประชุม.....

(นายคำนึ่ง น้อยทรง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายไชยญา สุวรรณไตรย์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม



- นายพีระพล (ประธานฯ) 10.โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นคอนกรีตห้วยคล้อ บ้านโคกหินกอง กว้าง 24.50 ม. ทางลาดยาว 16.40 ม. หนา 0.20 ม. (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 499,900 บาท เชิญสมาชิกอภิปรายครับ
- นายพงศกร (ส.อบต.ม.5) ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านผมนายพงศกร อินฉิว ส.อบต.ม.๕ ฝายน้ำล้นห้วยคล้อ บ้านโคกหินกองที่ฝ่ายบริหารขอใช้จ่ายเงินสะสมในการซ่อมแซมนั้น ฝายน้ำล้นแห่งนี้ได้ชำรุดเสียหายหนักในช่วงปลายเดือนสิงหาคม - ต้นกันยายน ที่ผ่านมาจากอิทธิพลของพายุโพดุลในครั้งนั้น ทำให้ปริมาณน้ำมาก ระบายไม่ทันน้ำไหลแรง กัดเซาะฝายน้ำล้นทำให้ผนังปูนแตกกร้าว เป็นบริเวณกว้าง เกษตรกรสัญจรผ่านไม่ได้ ในเบื้องต้นนั้น อบต.ของเราก็ได้จัดหาทรายและ กระสอบให้ ฝายสูง ๓.๕ ร่วมกับสมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้าน ได้ช่วยกันกรอกกระสอบทรายนำไป เสริมค้ำป้องกันน้ำกัดเซาะและเสริมผนังปูนที่แตกกร้าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ในระหว่างที่อบต.พิจารณาจัดหางบประมาณมาใช้ในการซ่อมแซมให้เกษตรกรสามารถสัญจร ได้เป็นการถาวร เพราะฝายน้ำล้นแห่งนี้เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งผลิตทางการ เกษตร เป็นเส้นทางสัญจรของเกษตรกรหลายราย ถ้าเราไม่ดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ใน สภาพดีใช้งานได้ดั้งเดิม หากถึงฤดูฝนความชำรุดเสียหายยิ่งจะมากขึ้นกว่าเดิม เกษตรกรยิ่งจะ ลำบากมากขึ้นกว่าเดิม ผมจึงเห็นด้วยที่ฝ่ายบริหารขอใช้จ่ายเงินสะสมในการดำเนินการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพราะหากรองบปกติคงแก้ไขความเดือดร้อนของพื ้น้องเกษตรกรไม่ทันทั่วถึงที่ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีเราก็มีไม่มากเมื่อเทียบกับปัญหา ความเดือดร้อนต่างๆที่ต้องแก้ไขให้ประชาชน
- นายพีระพล (ประธานฯ) มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอมติที่ประชุมสภาสมาชิกสภาท่าน ไดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นคอนกรีตห้วยคล้อ บ้านโคกหินกอง กว้าง 24.50 ม.ทางลาดยาว 16.40 ม. หนา 0.20 ม. (ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และ ตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 499,900 บาท โปรตยกมือ (สมาชิกยกมือออก เสียง 12 เสียง ประธานงดออกเสียง)
- มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นคอนกรีตห้วยคล้อ บ้านโคกหินกอง กว้าง 24.50 ม.ทางลาดยาว 16.40 ม. หนา 0.20 ม. (ตามแบบ ของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 499,900 บาท สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกหินกอง ม.5 ต.หนองสูงใต้
- นายพีระพล 11.โครงการซ่อมแซมทำนบดินพร้อมวางท่อ คสล. ห้วยถ้ำช้างน้อย บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ 5 จุดที่ 1 ทำนบดินกว้าง 5.00 ม. ยาว 50.00 ม. ถมสูงเฉลี่ย 1.00 ม. จุดที่ 2 ทำนบดินกว้าง 5.00 ม. ยาว 110.00 ม. ถมสูงเฉลี่ย 1.00 ม. จุดที่ 3 ทำนบดินกว้าง 5.00 ม. ยาว 50.00 ม. ถมสูงเฉลี่ย 1.00 ม. (ตามแบบของ อบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียดปร.4 ปร.5)งบประมาณ 151,000 บาท เชิญสมาชิกสภาอภิปรายครับ
- นายพงศกร (ส.อบต.ม.5) ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายพงศกร อินฉิว ส.อบต.ม.๕ โครงการนี้ ผมเห็นด้วยกับฝ่ายบริหาร เพราะห้วยถ้ำช้างน้อยนั้น ฝายสูง ๓.๕ และ ๓.๑ ใช้เป็น เส้นทางในการสัญจรไปยังพื้นที่ทำการเกษตร แต่ในบางจุดนั้นลำห้วยถูกน้ำกัดเซาะ สัญจร ลำบาก ในช่วงฤดูฝนก็มีน้ำขังเพราะเป็นหลุม บางจุดเกษตรกรที่สัญจรด้วยรถจักรยานยนต์



(น.ส.ปวีณธร บุรีตัน)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

.....ลาประชุม.....

(นายคานิง น้อยทรง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม



(นายไชยญา สุวรรณไทรย์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม



ต้องจอดรถและลากจูงเพราะสัญญาณจราจรลำบากเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หากดำเนินการซ่อมแซมเสริมคันดินในจุดที่ชำรุด และวางท่อระบายน้ำตามแบบแปลน เกษตรกรที่ ม.1 และ ม.5 ก็คงจะสัญญาณได้สะดวกขึ้น

นายพีระพล
(ประธานฯ)

มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมทำนบดินพร้อมวางท่อ คสล. ห้วยถ้ำช้างน้อย บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ 5

จุดที่ 1 กว้าง 5.00 ม. สูง 1.00 ม. ยาว 50.00 ม.

จุดที่ 2 กว้าง 5.00 ม. สูง 1.00 ม. ยาว 110.00 ม.

จุดที่ 3 กว้าง 5.00 ม. สูง 1.00 ม. ยาว 50.00 ม.

(ตามแบบของอบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5) งบประมาณ 151,000 บาท

เชิญสมาชิกสภาฯ อภิปรายครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมทำนบดินพร้อมวางท่อ คสล. ห้วยถ้ำช้างน้อย บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ 5

จุดที่ 1 กว้าง 5.00 ม. สูง 1.00 ม. ยาว 50.00 ม.

จุดที่ 2 กว้าง 5.00 ม. สูง 1.00 ม. ยาว 110.00 ม.

จุดที่ 3 กว้าง 5.00 ม. สูง 1.00 ม. ยาว 50.00 ม.

(ตามแบบของ อบต.หนองสูงใต้และตามรายละเอียด ปร.4 ปร.5)

งบประมาณ 151,000 บาท สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ 5

นายพีระพล
(ประธาน)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ท่านใดมีเรื่องจะแจ้งต่อที่ประชุมเชิญครับ

นางทรัพย์ศิริ
(นายก อบต.)

ในวาระอื่นดิฉันก็เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ทุกท่านร่วมกิจกรรมงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 14 มกราคม 2562 ตำบลหนองสูงใต้ เราได้รับผิดชอบการแสดงที่ชุมชนนันทการอำเภอหนองสูง และ ในวันที่ 18-19 มกราคม ของทุกปี เราได้กำหนดจัดงานไหว้เจดีย์หลวงปู่หล้า และขอความร่วมมือทุกท่านได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ร่วมกับผู้นำท้องที่ในวันที่ 16-17 มกราคม 2563 ณ วัดภูจ้อก้อ


นายอุดร
(รองนายกฯ)

เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ได้เดินทางมาสำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตำบลหนองสูงใต้ ท่านได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่ให้ให้มีการจัดทำรั้วรอบขอบชิด บริเวณที่เป็นบ่อขยะ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ไปทิ้งขยะ ได้ทิ้งขยะให้ลงหลุมด้วย ผมจึงขอฝากสมาชิกสภาฯทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านของท่านทราบ ซึ่งในอนาคตข้างหน้าหากเราจะมีการดำเนินการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะแห่งนี้และมีการดำเนินการโดยใช้งบประมาณก็จะได้เสนอให้สภาฯแห่งนี้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง


นายพีระพล
(ประธานฯ)

ในวาระอื่นฯมีท่านใดจะแจ้งอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมสภาฯ

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 16.00 น.


.....
(น.ส.ปวีณธร บุรีดรณ์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม


.....ผู้บันทึกการประชุม

(นางวนิดา แสนสุข)

เลขานุการสภาอบต.หนองสูงใต้

.....ลาประชุม.....

(นายคำเนียง น้อยทรง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม


.....
(นายไชยญา สุวรรณไตรย์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

