



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
หมวด ๒ ข้อ ๓๓ วรรคสี่ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ นั้น

ดังนั้นจึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองสูงได้ มีมติรับรองแล้วเมื่อคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสดีต แสนโสม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้(ห้องประชุม ๒)

ผู้มาประชุม

นายสถิต แสนโสม

นางวนิดา แสนสุข

นางอรรณ อินฉิว

นายรักษักริมย์ กลางประพันธ์

น.ส.ดวงจันทร์ ทองมณี

นายมงคล อาจวิชัย

นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีชะ

นายเสนีย์ บุญเพิ่ม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้

รองประธานสภา อบต.หนองสูงใต้

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

สมาชิกสภาและเลขานุการสภา อบต.หนองสูงใต้

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

พันตำรวจเอก เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม นายก อบต.หนองสูงใต้

นายธวัชชัย บุญพันธ์ รองนายก อบต.หนองสูงใต้

นายพงศกร อินฉิว รองนายก อบต.หนองสูงใต้

นายพิระพล อาจวิชัย เลขานุการนายก อบต.หนองสูงใต้

นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์ หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทนปลัด อบต.หนองสูงใต้

นายประณิธาน อัครพัชรกุล ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธกร ประเสริฐการ นิติกรชำนาญการ

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายสถิต แสนโสม ประธานสภาฯ เป็นการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทำการตรวจแล้ว ไม่มีการแก้ไข มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขข้อความหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอให้แก้ไขความใดแล้วผมขอมติรับรองรายงานประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับรอง

๗

เสียง

ไม่รับรอง

๐

เสียง

งดออกเสียง

๑

เสียง

(นายรักษักริมย์ กลางประพันธ์)

ประธานกรรมการ

(นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีชะ)

กรรมการ

(นางอรรณ อินฉิว)

กรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายสถิต แสงโสม ประธานสภาฯ ต่อไปเข้าสู่วาระการพิจารณาญัตติที่นายกองคำการบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้ ได้ยื่น
ญัตติ เสนอนายกองคำการบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้ นำเสนอหลักการ เหตุผลต่อที่ประชุม ครั้น

๓.๑ พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประกอบการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงปริมาณงานประกอบสัญญาจ้างก่อสร้าง หลักการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้ ได้ดำเนินการจ้างบริษัท ภูจ้อยก่อสร้าง จำกัด ให้ทำงานโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหลุมปึง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองสูง อำเภอนางรอง
จังหวัดมุกดาหาร ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ สัญญาเริ่มวันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ วงเงินก่อสร้างตามสัญญา ๒๘๘,๕๐๐ บาท (สอง
แสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยโศก หมู่บ้านแวง
หมู่ที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้ อำเภอนางรอง จังหวัดมุกดาหาร สัญญาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ สัญญาเริ่มวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖
วงเงินก่อสร้างตามสัญญา ๑๘๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในระหว่างผู้รับจ้าง
ทำงานตามสัญญาปรากฏแบบรูปรายการงานก่อสร้างมีรายละเอียดบางรายการไม่เหมาะสมกับการใช้งานของพื้นที่
จริง จึงมีความจำเป็นต้องขอแก้ไขรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘๗
วรรคหนึ่ง “สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณานุมัติให้แก้ไขได้...(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์” และวรรคสาม “การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรค
หนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความ
จำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลด ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกัน
ไป” ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น


รายละเอียดประกอบมอบให้กรรมการบริหารสัญญาจ้างนำเสนอต่อที่ประชุม

นายธกร ประเสริฐการ นิติกรชำนาญการ ประธานกรรมการตรวจรับการจ้าง ขอเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
แก้ไขปริมาณงาน ประกอบการแก้ไขสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ รายละเอียดที่ขออนุมัติแก้ไข ดังนี้

๑.๑ จุดก่อสร้าง (ช่วงบ้านนายธีระยุทธ อินผิว)

เดิม (ตามสัญญา)


(นายรัชภัฏกรมย์ กลางประพันธ์)
ประธานกรรมการ


(นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีชะ)
กรรมการ


(นางอรัญ อินผิว)
กรรมการและเลขานุการ

๑.๑ งานก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารัด ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ วงเงินงบประมาณ ๑๕,๒๖๗.๕๐ บาท

แก้ไขใหม่เป็น

๑.๑ ยกเลิก งานก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารัด ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ คิดเป็นจำนวนเงิน ๑๕,๒๖๗.๕๐ บาท

๑.๒ (ตามสัญญาเดิม) งานท่อกลมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขึ้น ๓ ขนาด ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน วงเงินงบประมาณ ๗,๙๕๕.๕๐ บาท

แก้ไขใหม่เป็น

๑.๒ ท่อกลมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขึ้น ๓ ขนาด ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน คิดเป็นจำนวนเงิน ๕,๙๖๕.๕๕ บาท

๑.๒ จุดก่อสร้าง (ช่วงบ้านนายเตชะ - บ้านนายศราวุธ)

เดิม (ตามสัญญา)

๒.๑ งานก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารัด ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ วงเงินงบประมาณ ๑๕,๒๖๗.๕๐ บาท

แก้ไขใหม่เป็น

๒.๑ บ่อพักการระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารัด ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ คิดเป็นจำนวนเงิน ๗,๖๓๓.๗๐ บาท


จำนวนเงินที่ลดลง รวมทั้งสิ้น ๒๕,๓๗๔.๒๐ บาท (สองหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค์) รวมวงเงินค่าจ้างหลังปรับลดปริมาณงานทั้งโครงการ คงเหลือ ๒๖๑,๑๒๕.๗๗ บาท คิดเพียง ๒๖๑,๑๒๕.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

นางอรุณ อินสิ่ว ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้ ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านหลุมไผ่ หมู่ที่ ๑ ซึ่งแบบแปลนการก่อสร้างมีข้อพิพาท ชาวบ้านที่อยู่บริเวณจุดที่มีข้อพิพาทเขาไม่ต้องการให้มี กลัวว่าวันหนึ่งจะส่งกลิ่นเหม็น มีน้ำขังมียุง จำเป็นต้องแก้ไขไม่ให้มีข้อพิพาท

นายรัชภัทรย์ กลางประพันธ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ เมื่อการทำงานมีปัญหาที่ย่อมแก้ไขได้ แต่การแก้ไขต้องให้ถูกต้องด้วย ตามที่สมเข้าใจว่าการแก้ไขแบบแปลนประกอบสัญญาจ้างนี้ เป็นการแก้ไขภายหลังที่สิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว มีการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว แต่ต้องการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องภายหลังหรือไม่อันนี้คือความเข้าใจของสม สภาแห่งนี้ไม่ใช่ตราไปรษณีย์ที่แปะแล้วให้ผ่าน ต้องมีความส่งงานทำหน้าให้ถูกต้องด้วย การแก้ไขก็ต้องแก้ไขในห้วงเวลาที่สัญญาจ้างยังไม่สิ้นสุดเหมือนการก่อสร้างบ้านเมื่อก่อสร้างไปแล้วลูก้าที่คนอื่นสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นก็ต้องมีการรายงานผู้จ้างให้รับแก้ไข โครงการนี้ก็เช่นกันควรที่จะมีการแก้ไขในห้วงระยะเวลาที่สัญญาไม่สิ้นสุดต้องมีการรายงานให้ผู้มีอำนาจเร่งแก้ไข ไม่ใช่เป็นการแก้ไขย้อนหลัง ว่าให้สภาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ หรือคงออกเสียงแล้วแต่สภา ซึ่งมีนัยเหมือนกับตราไปรษณีย์ติดแล้วก็ผ่านไป อันนี้คือตามที่สมเข้าใจไปเอง ส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรฝากท่านประธานสภาไปถึงนายก อบต.หนองสูงได้ ชี้แจงให้สมาชิกสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ให้ได้เรียนรู้ ได้รับทราบไปด้วยกัน ขอขอบคุณครับ

พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม นายก อบต.หนองสูงได้ ในระหว่างที่ช่างได้ปรับลดงาน แก้ไขแบบแปลน ได้สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานไว้ก่อนจนกว่าจะมีการแก้ไขแบบแปลนให้เรียบร้อย จึงให้เข้าทำงานต่อ เพราะงานยังไม่แล้วเสร็จ ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินแต่อย่างใด


(นายรัชภัทรย์ กลางประพันธ์)
ประธานกรรมการ


(นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีชนะ)
กรรมการ


(นางอรุณ อินสิ่ว)
กรรมการและเลขานุการ

นางวนิดา แสนสุข ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ดิฉันเห็นด้วยกับฝ่ายบริหารที่จะดำเนินการแก้ไขแบบแปลนให้สอดคล้องกับพื้นที่ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น ก็ถือเป็นการทำงานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเช่นกัน นายสถิต แสนโสม ประธานสภาฯ แบบแปลนที่ได้ดำเนินการเป็นที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง ก็จำเป็นต้องมีการแก้ไขแบบแปลน

พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ จันทรเต็ม นายก อบต.หนองสูงได้ ปัญหาลักษณะนี้มีทุกที่เกี่ยวกับการก่อสร้างรางระบายน้ำ เพียงแต่ การอธิบายสร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบนั้นมาน้อยแค่ไหน เหตุผลความจำเป็นทำไมจึงต้องมีบ่อพัก ขยะ บ่อพักขยะมีข้อดีอย่างไร อย่างพื้นที่หมู่ที่ ๒ ก็มีบ่อพักขยะเหมือนกัน ชาวบ้านครัวเรือนที่อยู่ใกล้ก็กลัวจะเหม็นน้ำ กลัวจะมียุง เหมือนกัน แต่แจ้งเขาว่ามันเป็นมาตรฐานของงานรางระบาย ซึ่งต้องมีบ่อพักขยะ เพื่อดักขยะไม่ให้หลุดตัน ทางระบายน้ำ แต่ตอนนี้เป็นการทำตามใจผู้ใช้ประโยชน์ เหมือนสร้างบ้านตามใจคนอยู่ผูกอยู่ตามใจคนนอน ก็เห็นใจเจ้าหน้าที่กองช่างที่ต้องทำงานเพิ่มนอกจากงานประจำแล้วต้องออกทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างเมื่อวานก็ได้พาออกตรวจสอบถนน คสล. บ้านแวง หมู่ที่ ๓ ตามที่ได้รับแจ้งว่าชำรุด เพื่อทำการสำรวจ ออกแบบประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อจะเตรียมการแก้ไข ซึ่งขอแจ้งความคืบหน้าให้ทราบด้วย ว่าผมได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้ว ต่อไปก็จะได้หาผู้รับจ้างทำงาน

นายพีระพล อาจวิชัย เลขานุการนายก อบต.หนองสูงได้ ขอนำเรียนเพิ่มเติมต่อจากท่านนายก อบต. เรื่อง รางระบายน้ำ ตามแบบแปลนก็มีบ่อพักขยะทุกระยะ ๑๐ เมตร จะมีบ่อพักขยะ ถ้าไม่มีบ่อพักจะทำให้การทำความสะอาด สะอาดรางระบายน้ำยากลำบาก จะต้องได้รื้อฝารางระบายน้ำเพื่อเก็บเศษขยะออกไม่ให้หลุดตัน แต่ถ้าไม่มีบ่อพัก เศษขยะก็จะทำให้รางระบายน้ำอุดตันเร็ว และทำความสะอาดยาก ถ้ามีบ่อพักขยะก็จะเก็บเศษขยะขึ้นจากบ่อ คนลงไปทำความสะอาดได้ง่ายด้วย แต่ชาวบ้านก็เกรงกลัวไปเองว่ามันจะเหม็น จะมียุง อีกเรื่องเกี่ยวกับการประชุมที่ล่าช้า ซึ่งก็เป็นไปตามห้วงระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อข้างรายงานปัญหาขอให้มีการแก้ไขแบบแปลน กว่าที่ข้างจะทำการคำนวณเขียนแบบแปลนแก้ไขใหม่ก็ใช้เวลา เมื่อผู้บริหารรับทราบก็นำเรื่องเสนอขอเปิด ประชุมสมัยวิสามัญซึ่งก็มีระยะเวลากว่าที่นายอำเภอจะอนุญาต เมื่ออนุญาตก็ต้องทำหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า ๓ วัน ซึ่งนับรวมกับวันที่แจ้งหนังสือกับวันประชุมรวมเป็น ๕ วัน จึงไม่ถือว่าเป็นการล่าช้า

พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ จันทรเต็ม นายก อบต.หนองสูงได้ สำหรับเรื่องนี้ไม่อยากให้ยืดเยื้อ ผมขอรับไปปฏิบัติจะพยายามให้อยู่ในห้วงสัญญายังไม่สิ้นสุด

นายรักษักริมย์ กลางประพันธ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ผাগถึงท่านประธานสภาฯที่ไม่มีการควบคุมการประชุมผู้ที่จะอภิปรายว่ามี หน้าที่หรือได้รับมอบหมายจากท่านนายก อบต.ให้อภิปรายหรือไม่ เป็นเลขานุการนายกฯ ถ้าไม่ได้รับอนุญาตหรือ ได้รับมอบหมายจากท่านนายก อบต. แล้วจะไม่มีสิทธิอภิปรายในสภาแห่งนี้ เรื่องนี้ส่วนตัวผมก็รู้ แต่เมื่อการ ประชุมซึ่งเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมาชิกสภาฯก็ต้องทำหน้าที่ มีการอภิปรายซักถามข้อสงสัย เป็นการเรียนรู้ ร่วมกัน ว่าการแก้ไขสัญญาหรือแก้ไขแบบแปลนต้องทำอะไร ผิดหรือถูกเป็นอย่างไร มีกฎระเบียบเกี่ยวข้อง อย่างไร อย่างที่เลขานุการนายกฯ ซึ่งไม่มีสิทธิอภิปราย ได้อภิปรายทั้งที่รู้กฎระเบียบ เหมือนเป็นการสอนมวย สมาชิกสภาฯ ผมว่าไม่เหมาะสม

นายมงคล อาจวิชัย ส.อบต. หมู่ที่ ๖ เกี่ยวกับงานบ่อพักขยะ หมู่ ๑ ไม่ต้องการ แต่หมู่ที่ ๖ ต้องการนะครับ เพราะมี ประโยชน์มากทำความสะอาดง่าย ไม่มีกลิ่นเหม็นอย่างที่เคย ต้องการให้มีบ่อพักตามแยกทุกๆแยกเลย ตอนนี้ ต้องการสัก ๒ บ่อ ปัญหารางระบายน้ำอุดตันก็จะไม่มีหรือมีน้อยมากทำความสะอาดง่าย ผাগท่านประธานสภาฯ ถึงท่านนายก อบต.ด้วยครับว่า หมู่ที่ ๖ ต้องการ

นายสถิต แสนโสม ประธานสภาฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ผมขอปิดการอภิปรายและขอมติที่ประชุมว่าอนุมัติ

(นายรักษักริมย์ กลางประพันธ์)
ประธานกรรมการ

(นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีชนะ)
กรรมการ

(นางอรัญญา อินฉิว)
กรรมการและเลขานุการ

หรือไม่อนุมัติให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนปริมาณงานประกอบการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ รายละเอียดที่ขออนุมัติแก้ไข ดังนี้

๑.๑ จุดก่อสร้าง (ช่วงบ้านนายธีระยุทธ อินผิว)

เดิม (ตามสัญญา)

๑.๑ งานบ่อพักรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ วงเงิน
งบประมาณ ๑๕,๒๗๑.๖๗ บาท

แก้ไขใหม่เป็น

๑.๑ ยกเลิกงานบ่อพักรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ คิด
เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๒๗๑.๖๗ บาท

๑.๒ (ตามสัญญาเดิม) งานท่อกลมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน วงเงิน
งบประมาณ ๗,๙๕๑.๖๗ บาท

แก้ไขใหม่เป็น

๑.๒ ท่อกลมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาด ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน คิดเป็นจำนวนเงิน
๕,๔๖๘.๘๕ บาท

๑.๒ จุดก่อสร้าง (ช่วงบ้านนายเดชา - บ้านนายศรายุทธ)

เดิม (ตามสัญญา)

๒.๑ งานบ่อพักรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาราง ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ วงเงิน
งบประมาณ ๑๕,๒๖๗.๔๐ บาท

แก้ไขใหม่เป็น

๒.๑ บ่อพักรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาราง ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ

คิดเป็นจำนวนเงิน ๗,๖๓๓.๗๐ บาท

จำนวนเงินที่ลดลง รวมทั้งสิ้น ๒๘,๓๗๔.๒๒ บาท (สองหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค์) รวม
วงเงินค่าจ้างหลังปรับลดปริมาณงานทั้งโครงการ คงเหลือ ๒๖๑,๑๒๕.๗๗ บาท คิดเพียง ๒๖๑,๑๒๕.๐๐ บาท
(สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๗	เสียง
	ไม่อนุมัติ	๐	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

นายสถิต แสนโสม ประธานสภาฯ สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนปริมาณงานประกอบการแก้ไข
สัญญาจ้างก่อสร้าง

(พักรับประทานอาหารเที่ยงเวลา ๑๒.๐๐ น.)

นายสถิต แสนโสม ประธานสภาฯ ต่อไปพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนปริมาณงานประกอบการแก้ไขสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง เลขที่ ๒๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม นายก อบต.หนองสูงได้ ขอมอบหมายให้ ผอ.กองช่าง นำเรียนต่อที่ประชุม

นายประธาน อัครพิชกรกุล ผอ.กองช่าง ขอนำเรียนต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดการแก้ไขแบบแปลน สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง เลขที่ ๒๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ รายละเอียดที่ขออนุมัติแก้ไข ดังนี้

๑. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาด ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร

(นายรัชภัทร ภิรมย์ กลางประพันธ์)

ประธานกรรมการ

(นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีชะ)

กรรมการ

(นางอรุณ อินผิว)

กรรมการและเลขานุการ

ในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เดิม ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน

แก้ไขเป็น ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน

๒. งานทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เดิม ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร

แก้ไขเป็น ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร

๓. งานกำแพงป้องกันน้ำเซาะ

เนื่องจาก ระยะที่ระบุในแบบรูปรายการงานก่อสร้างในสัญญา คลาดเคลื่อนจากสภาพพื้นที่หน้างานจริง อีกทั้งเจ้าของพื้นที่ ต้องการให้ก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะ เพิ่มเติมจากแบบรูปรายการงานก่อสร้างในสัญญา ดังนี้

๓.๑ กำแพงป้องกันน้ำเซาะ ๑ เดิม ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๒.๑๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร

แก้ไขเป็น ขนาด กว้าง ๔.๘๐ เมตร สูง ๒.๑๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร

๓.๒ กำแพงป้องกันน้ำเซาะ ๒ เดิม ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๑๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร

แก้ไขเป็น ขนาด กว้าง ๔.๗๐ เมตร สูง ๒.๑๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร

๓.๓ ก่อสร้าง เพิ่มเติม กำแพงป้องกันน้ำเซาะ ขนาด กว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๒.๑๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร

๔. การปรับเพิ่ม - ลด วงเงินสัญญา

เนื่องจาก มีการแก้ไขรายละเอียดของงาน ทำให้มีรายการงานเพิ่มลด ตามปริมาณงานที่แก้ไขสัญญา วงเงินที่แก้ไขสัญญาตามบัญชีรายละเอียดการประมาณราคาที่เหมาะสม ดังนี้

ปริมาณงานที่เพิ่ม คิดเป็นจำนวนเงิน ๑๒,๐๕๙.๒๑ บาท

ปริมาณงานที่ลด คิดเป็นจำนวนเงิน ๙,๗๙๗.๐๑ บาท

ปริมาณงานที่เพิ่ม - ปริมาณงานที่ลด (๑๒,๐๕๙.๒๑-๙,๗๙๗.๐๑ เท่ากับ ๒,๒๖๒.๑๙)

คิดเป็นจำนวนเงินเพิ่มขึ้น ๒,๒๖๒.๑๙ บาท (สองพันสองร้อยหกสิบสองบาทสิบเก้าสตางค์) จำนวนเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง โดยไม่คิดราคาเพิ่มจากวงเงินในสัญญา ๑๘๗,๕๐๐.๐๐ (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท)

พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม นายก อบต.หนองสูงได้ เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่สามารถจะดำเนินการตามแบบแปลนได้

ประกอบกับการให้ข้อมูลเจ้าของพื้นที่ก่อสร้างเกี่ยวกับทิศทางการไหลของกระแสน้ำ จึงต้องแก้ไขแบบแปลนให้มีความเหมาะสมเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

นายมงคล อาจริชัย ส.อบต.หมู่ที่ ๖ สำหรับโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยโลกหมู่

บ้านแวง หมู่ที่ ๓ ได้รับคำชื่นชมจากเจ้าของพื้นที่ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้เป็นอย่างดี และรอที่จะเสนอโครงการใหม่เมื่อมีการประชุมจัดทำแผนพัฒนา

นายรักษักริมย์ กลางประพันธ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ การแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานประกอบการแก้ไขสัญญาจ้างของโครงการนี้

ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับ หมู่ที่ ๑ แต่แตกต่างกันตรงที่มีผู้ให้ข้อมูลประกอบการแก้ไขเพราะเป็นผู้ที่รู้ทิศทางการไหลของน้ำ เห็นน้ำขึ้นน้ำลงตลอด การแก้ไขให้ดีขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดี พื้นที่ตรงนี้อยู่ในเขตบ้านแวงหมู่ที่ ๓ แต่ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ผู้ใหญ่มานพ ขอเป็นโครงการของหมู่ ๖ ก็ได้ เดิมตรงนี้เป็นบ้านยายโร ผมเห็นบ้านนี้มาตั้งแต่เด็ก เป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้าน ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่เล็งเห็นความสำคัญก่อสร้างการวางท่อระบายน้ำ ช่วยให้พื้นที่มีน้ำสำหรับใช้สอยไม่เกิดประโยชน์ และนำปัญหามาเรียนรู้ร่วมกัน

(นายรักษักริมย์ กลางประพันธ์)

ประธานกรรมการ

(นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีชะ)

กรรมการ

(นางอรรณ อินผิว)

กรรมการและเลขานุการ

นายเสนีย์ บุญเพิ่ม ส.อบต. หมู่ที่ ๒ เป็นการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ อย่างงานระบายน้ำมีข้อบกพร่อง พื้นที่ของ ส.อบต.มณฑลต้องการแต่พื้นที่อื่นไม่ต้องการ ก็ถือเป็นเรื่องที่ดี อย่างหมู่ที่ ๒ ก็มีข้อบกพร่องเพื่อการทำความสะดวก และพื้นที่ที่มีท่อประปาเยาะการก่อสร้างก็ลำบาก เกรงจะทำให้ท่อประปาเสียหาย ก็ต้องการแก้ไขปัญหานี้เช่นกันรอสื่อโครงการเข้าแผนเหมือนท่าน ส.อบต.มณฑลเช่นกัน

นายสถิต แสนโสม ประธานสภาฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ผมขอปิดการอภิปรายและขอมติที่ประชุมว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนปริมาณงานประกอบการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ รายละเอียดที่ขออนุมัติแก้ไข ดังนี้

๑. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร

ในแบบรูปการงานก่อสร้าง เดิม ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน

แก้ไขเป็น ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน

๒. งานทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในแบบรูปการงานก่อสร้าง เดิม ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร

แก้ไขเป็น ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๔๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร

๓. งานกำแพงป้องกันน้ำเซาะ

เนื่องจาก ระยะที่ระบุในแบบรูปการงานก่อสร้างในสัญญา คลาดเคลื่อนจากสภาพพื้นที่หน้างานจริง อีกทั้งเจ้าของพื้นที่ ต้องการให้ก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะ เพิ่มเติมจากแบบรูปการงานก่อสร้างในสัญญา ดังนี้

๓.๑ กำแพงป้องกันน้ำเซาะ ๑ เดิม ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๒.๑๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร

แก้ไขเป็น ขนาด กว้าง ๔.๘๐ เมตร สูง ๒.๑๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร

๓.๒ กำแพงป้องกันน้ำเซาะ ๒ เดิม ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๑๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร

แก้ไขเป็น ขนาด กว้าง ๔.๗๐ เมตร สูง ๒.๑๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร

๓.๓ ก่อสร้าง เพิ่มเติม กำแพงป้องกันน้ำเซาะ ขนาด กว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๒.๑๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร

๔. การปรับเปลี่ยน - ลด วงเงินสัญญา

เนื่องจาก มีการแก้ไขรายละเอียดของงาน ทำให้มีรายการงานเพิ่มลด ตามปริมาณงานที่แก้ไขสัญญา วงเงินที่แก้ไขสัญญาตามบัญชีรายละเอียดการประมาณราคาที่เหมาะสม ดังนี้

ปริมาณงานที่เพิ่ม คิดเป็นจำนวนเงิน ๑๒,๐๕๙.๒๑ บาท

ปริมาณงานที่ลด คิดเป็นจำนวนเงิน ๙,๗๙๗.๐๑ บาท

ปริมาณงานที่เพิ่ม - ปริมาณงานที่ลด (๑๒,๐๕๙.๒๑ - ๙,๗๙๗.๐๑ เท่ากับ ๒,๒๖๒.๑๙)

คิดเป็นจำนวนเงินเพิ่มขึ้น ๒,๒๖๒.๑๙ บาท (สองพันสองร้อยหกสิบสองบาทสิบเก้าสตางค์) จำนวนเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง โดยไม่คิดราคาเพิ่มจากวงเงินในสัญญา ๑๘๗,๕๐๐.๐๐ (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท)

มติที่ประชุม อนุมัติ ๗ เสียง

ไม่อนุมัติ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

(นายรัชชภิรมย์ กลางประพันธ์)

ประธานกรรมการ

(นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีชนะ)

กรรมการ

(นางอรุณ อินฉิว)

กรรมการและเลขานุการ

นายสถิต แสงโสม ประธานสภา สรุปรายประชุมมติของสภาให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนปริมาณงานประกอบการแก้ไข
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ


พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้ ไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายที่จะจัดทำสัญญา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว ให้สมาชิกได้เสนอโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาที่จะ
ได้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณ ให้ส่งข้อมูลโครงการภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม นี้ สำหรับโครงการ
ถนนคันดินพื้นที่ก่อสร้างทั้งสองข้างทาง ต้องให้เจ้าของยินยอมให้ใช้ที่ดินให้เรียบร้อยก่อนจึงให้เสนอขอบรรจุตัว
งบประมาณ ที่ผ่านมามีปัญหาการไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ตลอดเป็นปัญหาอุปสรรคให้การทำงานสะดุดล่าช้า
นายเสนีย์ บุญเพิ่ม ส.อบต. หมู่ที่ ๒ ผมเสนอให้มีป้าย อบต. ทางด้านทิศใต้ เพราะตอนนี้มีป้ายเดียวผู้ที่จะมาติดต่อที่มา
ทางด้านทิศใต้ก็จะไม่เห็นป้ายบอกทางเข้าที่ทำการ อบต.

นายรัชภัฏกรมย์ กลางประพันธ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ตรงที่ถนนชำรุดเห็นมีการนำกรวยไปตั้งไว้แล้ว น่าจะเป็นสัญญาณการเริ่ม
แก้ไขปัญหา ซึ่งมีชาวบ้านไม่รู้แอบอ้างหรือไม่ว่าเป็นเพื่อนนายกฯ คือนายพาสี ได้ฝากถึงท่านนายกฯ ให้เร่งทำการ
แก้ไขให้ด้วย งานวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ จะดำเนินการเมื่อไรเพราะตอนนี้ น้ำท่วมขังหนักขึ้นเรื่อยๆขอให้เร่ง
ดำเนินการแก้ไขด้วย

พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม สำหรับเรื่องถนนชำรุดของหมู่ที่ ๓ ขอแจ้งอีกรอบว่าเมื่อวานได้ออกสำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่
กองช่าง ให้ทำการออกแบบประมาณการทำการแก้ไขวันนี้คงประมาณการเสร็จแล้ว ส่วนวางระบายน้ำได้จัดซื้อ
จัดจ้างมีผู้รับจ้างแล้วก็คงลงทำงานต่อไป ผมเองก็ไม่มั่นใจจนใจพยายามจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ให้ทั่วถึง เพราะ
ตอนนี้งบประมาณยังได้รับเข้ามาขาดอยู่ ๙-๘ ล้านบาท

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)




ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายเสนีย์ บุญเพิ่ม)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้ สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)




ประธานคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม

(นายรัชภัฏกรมย์ กลางประพันธ์)

สมาชิกสภา อบต.หนองสูงได้ หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายศุภ.เชษฐ์ ไชยศรียะ)

สมาชิกสภา อบต.หนองสูงได้ หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการ
ประชุม

(นางอรุณี อินผิว)

สมาชิกสภา อบต.หนองสูงได้ หมู่ที่ ๑

