



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
หมวด ๒ ข้อ ๓๓ วรรคสี่ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ นั้น

ดังนั้นจึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ มีมติรับรองแล้วเมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันที่
๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายรักษักรมย์ กลางประพันธ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ (ห้องประชุม ๒)

ผู้มาประชุม

นายรักษักริมย์ กลางประพันธ์

นางวนิดา แสนสุข

นางอรรณ อินผิว

น.ส.ดวงจันทร์ ทองมณี

นายมงคล อาจวิชัย

นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีชะ

นายสถิต แสนโสม

นายเสนีย์ บุญเพิ่ม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘

สมาชิกสภาและเลขานุการสภา อบต.หนองสูงใต้

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม

นายธวัชชัย บุญพันธ์

นายพงศกร อินผิว

นายพีระพล อาจวิชัย

น.ส.ประไพพรรณ แก้วคำไสย์

นายธกร ประเสริฐการ

นายก อบต.หนองสูงใต้

รองนายก อบต.หนองสูงใต้

รองนายก อบต.หนองสูงใต้

เลขานุการนายก อบต.หนองสูงใต้

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทนปลัด

นิติกรชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายรักษักริมย์ กลางประพันธ์ ประธานสภา อบต.หนองสูงใต้ ขอสวัสดิ์สมาชิกสภา อบต.หนองสูงใต้ทุกท่าน คณะบริหาร และเจ้าหน้าที่ครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งนายอำเภอหนองสูงได้อนุมัติให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป มีกำหนด ๑๕ วัน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายรักษักริมย์ กลางประพันธ์ ประธานสภา อบต.หนองสูงใต้ เป็นการรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทำการตรวจแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขข้อความหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอให้แก้ไขความใดแล้วผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

รับรอง

๗

เสียง

(นายรักษักริมย์ กลางประพันธ์)

ประธานกรรมการ

(นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีชะ)

กรรมการ

(นางอรรณ อินผิว)

กรรมการและเลขานุการ

ไม่รับรอง ๐ เสีย
งดออกเสียง ๑ เสีย

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ พิจารณานุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในงบลงทุน

นายรักษักรมย์ กลางประพันธ์ ประธานสภา อบต.หนองสูงใต้ ในวาระการประชุมนี้เป็นการพิจารณาญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ได้เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ พิจารณาการขออนุมัติโอน

งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอเชิญท่านพันตำรวจเอกเกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม นายก อบต.หนองสูงใต้ นำเสนอเหตุผลความจำเป็นที่ได้เสนอญัตติให้สภาพิจารณา เชิญครับ

พันตำรวจเอกเกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม นายก อบต.หนองสูงใต้ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน โดยรายละเอียดแหล่งงบประมาณที่โอนลดตามเอกสารแนบท้ายญัตติที่ได้ส่งให้ประธานสภาเพื่อจัดส่งให้สมาชิกสภาได้พิจารณา (ใบขาว) จะปรากฏรายละเอียดที่มาของงบประมาณที่ใช้โอนเป็นการโอนลงงบประมาณแล้วนำมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๙ โครงการ รวมเป็นเงิน ๓,๑๘๓,๙๐๐ บาท เพื่อให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ “ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้เสนอให้สภาท้องถิ่นพิจารณา ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์รอบเมรุ บ้านหลุบปั้ง หมู่ที่ ๑ จำนวน

๓๓๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์รอบเมรุ บ้านหลุบปั้ง หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒๙.๓๐ เมตร ยาว ๒๙.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ขอบลานดินลูกรัง กว้าง ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๙๐.๒๔ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองสูงใต้ กำหนด) เป็นไปตาม

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒ หน้า ๒๑

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแวง หมู่ที่ ๓ (ช่วงบ้านนายบรรเทา กลางประพันธ์ - บ้านนายอนันท์ เมืองแทน) จำนวน ๑๖๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๕๑.๐๐ เมตร บ่อพักรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ บ่อ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (ตามแบบ อบต.หนองสูงใต้) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๑๒๕

เป็นไปตาม

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน

(นายรักษักรมย์ กลางประพันธ์)

ประธานกรรมการ

(นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีชะ)

กรรมการ

(นางอรรณ อินผิว)

กรรมการและเลขานุการ

และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และมาตรา ๖๘ (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๑๒๕

๓. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ห้วยกระเบียน บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่นานายนุชิต บุญรักษ) จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน สูง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร พร้อมถมดินหลังกำแพง ตามแบบ อบต.หนองสูงได้กำหนด
เป็นไปตาม

๑. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และมาตรา ๖๘ (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๖ หน้า ๑๓

๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแวง หมู่ที่ ๖ (ช่วงบ้านนางสมหมาย ไชยศรี- บ้านนายกำพลศักดิ์ อาจวิชัย) จำนวน ๒๓๓,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๗ เมตร บ่อพักรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ บ่อดักขยะคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ท่อกลมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๘ ท่อน (ตามแบบ อบต.หนองสูงได้)
เป็นไปตาม

๑. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และมาตรา ๖๘ (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๔ หน้า ๑๒๖

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแวงใหม่ หมู่ที่ ๘ เส้นทางสายหน้าบ้านนายปฎิยุทธ

โคสาสู จำนวน ๑๒๗,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแวงใหม่ หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายปฎิยุทธ โคสาสู ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองสูงได้กำหนด
เป็นไปตาม

๑. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๓๗ รายการที่ ๕๐

๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ถนน มท ๕๒๐๒๗ - ถ้ำกอกะพุง บ้านแวง หมู่ที่ ๓

(นายรักษารัตน์ กลางประพันธ์)

ประธานกรรมการ

(นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีชะ)

กรรมการ

(นางอริยา อินผิว)

กรรมการและเลขานุการ

จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองสูงได้ กำหนด)

เป็นไปตาม

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒๐ หน้า ๒๙

๗. ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกถนนหนองไผ่ - ห้วยกระเปียน บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ ๔ จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มุมเหลี่ยม ๒ ข้าง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองสูงได้ กำหนด)

เป็นไปตาม

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๓๓ ลำดับที่ ๓๕

๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาแดงบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔๙๒,๙๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองสูงได้กำหนด

เป็นไปตาม

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๕๙ ลำดับที่ ๕๐

๙. ก่อสร้างยกระดับถนนดินเสริมผิวลูกรังเพื่อการ เกษตรสายเลียบห้วยไผ่ตอนกลาง - สะพานห้วยกระเปียนตอนล่างบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างยกระดับถนนคันดินเสริมผิวลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดคันดินกว้าง ๔ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เสริมผิวลูกรังกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองสูงได้กำหนด

เป็นไปตาม


(นายรักษักริทธิ์ กลางประพันธ์)

ประธานกรรมการ


(นายสุกษะษฐ์ ไชยศรีชะ)

กรรมการ


(นางอัญญ์ อินผิว)

กรรมการและเลขานุการ

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๕๔

นายรักษักริมย์ กลางประพันธ์ ประธานสภา อบต.หนองสูงใต้ เมื่อท่านนายก อบต.หนองสูงใต้ ได้นำเสนอหลักการและเหตุผลความจำเป็น แหล่งที่มาของงบประมาณ และโครงการที่จะตั้งจ่ายใหม่แล้ว ต่อไปจะได้เปิดโอกาส ให้สมาชิก ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือมีข้อสงสัยประการใดเชิญอภิปรายได้ครับ

นางอรัญ อินผิว สมาชิก อบต.หนองสูงใต้ หมู่ที่ ๑ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตรอบหมู่บ้านหลุบปั้งนี้ มีความสำคัญ จำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะหน้าฝนการประกอบพิธีฌาปนกิจศพยากลำบาก เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะโอนงบประมาณ เพื่อก่อสร้างลานคอนกรีตให้พี่น้องประชาชนที่ได้จัดพิธีฌาปนกิจศพ ให้ได้รับความสะดวก

นายธวัชชัย บุญพันธ์ รองนายก อบต.หนองสูงใต้ พื้นที่ตรงนี้ยังไม่มีลานเหมือนหมู่บ้านอื่น ที่มีเมรุ แต่บ้านหลุบปั้งยังไม่มี หน้าฝนทำให้เดือดร้อนในการประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีชะ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ ผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถ้าก่อสร้างเสร็จ ชาวบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๗ ก็ได้ใช้ ประโยชน์ด้วย

นายรักษักริมย์ กลางประพันธ์ ประธานสภา อบต.หนองสูงใต้ โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านแวง หมู่ที่ ๓ (ช่วงบ้านนายบรรเทา กลางประพันธ์ - บ้านนายอนันท์ เมืองแทน) โครงการนี้อยู่ใน พื้นที่บ้านแวง หมู่ที่ ๓ ผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ต้องสร้างรางระบายน้ำตรงจุดนี้ เพราะต้องการให้มีที่ระบายน้ำ แก้ไข ปัญหา น้ำท่วมขัง

นางวนิดา แสนสุข สมาชิก อบต.หนองสูงใต้ หมู่ที่ ๔ โครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ห้วยกระเบียน บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่นานายบุษิต บุญรักษ์) ตรงนี้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างมาก น้ำกัดเซาะพื้นที่ดินสวนยางทำให้ดินยางโคนล้ม ไปหลายต้นแล้ว เห็นด้วยที่จะทำเขื่อนป้องกันไม่ให้ลำห้วยพังขยายวงกว้าง เคยได้เสนอเข้าแผนของ อบจ.

มุกดาหารแล้วแต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ เป็นการดีที่ อบต.ของเราจะเข้าไปแก้ไขปัญหา

นายมงคล อาจิวัย สมาชิก อบต.หนองสูงใต้ หมู่ที่ ๖ สำหรับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านแวง หมู่ที่ ๖ ตรงบริเวณ บ้านนายกำพลศักดิ์ฯ มีปัญหาน้ำไหลเข้าบ้าน ไม่มีรางระบายน้ำ ถ้าก่อสร้างรางระบายตั้งแต่หน้าบ้านคุณสมหมาย ไชยศรี ลงมาก็จะช่วยแก้ไขปัญหาลดอุบัติเหตุบริเวณทางเลี้ยวเข้าวัดโสมนัสสถาน ได้ด้วยเนื่องจากตรงทางเลี้ยว จะมีน้ำท่วมขังไหลทางทำให้มองไม่เห็น ทำให้รถเกิดอุบัติเหตุ

นายสถิต แสนโสม สมาชิกสภา อบต.หนองสูงใต้ หมู่ที่ ๘ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่เห็นความสำคัญการแก้ไข ปัญหาการก่อสร้างถนนที่ไม่แล้วเสร็จ เป็นโครงการต่อเนื่องกัน จึงจำเป็นต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม นายก อบต.หนองสูงใต้ ยอมรับว่าผิดพลาดแต่ก็ต้องแก้ไข ไม่ได้มีอคติกลั่นแกล้งใครผู้หนึ่งผู้ใด เมื่อเกิดความผิดพลาดในการทำงานก็เป็นเรื่องปกติ เมื่อรู้ว่ามีผิดพลาดก็ทำการแก้ไข

นายรักษักริมย์ กลางประพันธ์ ประธานสภา อบต.หนองสูงใต้ โครงการที่ ๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ถนน มห ๕๒๐๒๗ - ถ้ำกอกะพุง บ้านแวง หมู่ที่ ๓ เส้นทางนี้ในหน้าฝนไม่ได้ใช้สัญจรไปมาเลย ป้องกันความเสียหาย เพราะมีน้ำท่วมขัง ดินเป็นโคลนและ ต้องเลือกใช้เส้นทางอื่น

นางวนิดา แสนสุข รองประธานสภา อบต. หนองสูงใต้ โครงการที่ ๗ ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกลงนาหนองไผ่ - ห้วยกระเบียน บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ ๔ เส้นทางนี้ยากลำบากมากจริงๆ ในการขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะ ถูปลูกเห็นด้วยที่จะสร้างถนน คสล. เพื่อแก้ไขปัญหานี้

นายเสนีย์ บุญเพิ่ม เลขานุการสภาและสมาชิกสภา อบต.หนองสูงใต้ หมู่ที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาแดง

(นายรักษักริมย์ กลางประพันธ์)

ประธานกรรมการ

(นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีชะ)

กรรมการ

(นางอรัญ อินผิว)

กรรมการและเลขานุการ

บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๒ ถนนสายนี้เป็นสายหลักของชาวบ้านใช้สัญจรเพื่อการประกอบอาชีพเกษตร ความยาวประมาณ ๓ กิโลเมตร หากจะทำการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตก็เป็นการดี แต่ก่อนที่จะได้ทำการก่อสร้าง มีความเป็นห่วงในฤดูฝนนี้ ถนนมีสภาพยากลำบากในการสัญจร ควรทำการซ่อมแซม เพื่อให้ได้ใช้งานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร

พันตำรวจเอกเกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม นายก อบต.หนองสูงใต้ ในเบื้องต้น อบต. จะทำการแก้ไขปัญหาลำทางขึ้น-ลงเขาก่อนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ส่วนที่เหลือ ท่านเสนีย์ฯ ได้ประสานงานกับ อบจ.มุกดาหาร ว่าจะมีวัสดุหินคลุกมาสนับสนุนแก้ไขปัญหานี้

นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีษะ สมาชิกสภา อบต.หนองสูงใต้ หมู่ที่ ๗ ก่อสร้างยกระดับถนนดินเสริมผิวลูกรังเพื่อการเกษตรสายเลียบห้วยไผ่ตอนกลาง - สะพานห้วยกระเบียนตอนล่างบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๗ ถนนเส้นทางนี้มีความจำเป็นต้องการก่อสร้างเพื่อให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางเพื่อการเกษตร และต้องมีท่อระบายน้ำด้วย ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่เห็นความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ไม่มีถนนใช้เข้าพื้นที่การเกษตร

นายเสนีย์ บุญเพิ่ม เลขานุการสภาและสมาชิกสภา อบต.หนองสูงใต้ หมู่ที่ ๒ กรณีโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านแวง หมู่ที่ ๖ มีเขตติดต่อกับทางหลวงชนบท จะมีปัญหาดัดขัดในการใช้พื้นที่หรือไม่

พันตำรวจเอกเกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม นายก อบต.หนองสูงใต้ หากเมื่อได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ในการดำเนินงานก็จะได้มีการประสานเพื่อขออนุญาตตามระเบียบต่อไป

นายรักษักริรมย์ กลางประพันธ์ ประธานสภา อบต.หนองสูงใต้ เมื่อสมาชิกสภาได้อภิปรายซักถามข้อสงสัย พอสมควรแล้วต่อไปผมจะได้ขอมติที่ประชุมว่าเห็นควรอนุมัติหรือไม่อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เสนอญัตติหรือไม่ โดยจะขอมติที่ละโครงการตามลำดับ

๑. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประสงครอบเมรุ บ้านหลุบปึง หมู่ที่ ๑ จำนวน

๓๓๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประสงครอบเมรุ บ้านหลุบปึง หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒๙.๓๐ เมตร ยาว ๒๙.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ขอบลานดินลูกรัง กว้าง ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๙๐.๒๔ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองสูงใต้ กำหนด) เป็นไปตาม

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒ หน้า ๒๑

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๗	เสียง
	ไม่อนุมัติ	๐	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแวง หมู่ที่ ๓ (ช่วงบ้านนายบรรเทา กลางประพันธ์ - บ้านนายอนันท์ เมืองแทน) จำนวน ๑๖๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐

(นายรักษักริรมย์ กลางประพันธ์)

ประธานกรรมการ

(นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีษะ)

กรรมการ

(นางอรุณ อินผิว)

กรรมการและเลขานุการ

เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๕๑.๐๐ เมตร บ่อพักรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ บ่อ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (ตามแบบ อบต.หนองสูงใต้) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๑๒๕

เป็นไปตาม

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และมาตรา ๖๘ (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๑๒๕

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๗	เสียง
	ไม่อนุมัติ	๐	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

๓. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ห้วยกระเบียน บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่นานายนุชิต บุญรักษา) จำนวน ๔๔๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน สูง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมถมดินหลังกำแพง ตามแบบ อบต.หนองสูงใต้กำหนด

เป็นไปตาม

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และมาตรา ๖๘ (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๖ หน้า ๑๓

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๗	เสียง
	ไม่อนุมัติ	๐	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแวง หมู่ที่ ๖ (ช่วงบ้านนางสมหมาย ไชยศรี- บ้านนายกำพลศักดิ์ อาจวิชัย) จำนวน ๒๓๓,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๗ เมตร บ่อพักรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ บ่อดักขยะคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ท่อกลมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๘ ท่อน (ตามแบบ อบต.หนองสูงใต้)

เป็นไปตาม

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน

(นายรักษักรมย์ กลางประพันธ์)

ประธานกรรมการ

(นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีชะ)

กรรมการ

(นางอรรณู อินผิว)

กรรมการและเลขานุการ

และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และมาตรา ๖๘ (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๔ หน้า ๑๒๖

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๗	เสียง
	ไม่อนุมัติ	๐	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแวงใหม่ หมู่ที่ ๘ เส้นทางสายหน้าบ้านนายปฎิยุทธ

โคสาสู จำนวน ๑๒๗,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแวงใหม่ หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายปฎิยุทธ โคสาสู ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองสูงได้กำหนด เป็นไปตาม

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๓๗ รายการที่ ๕๐

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๗	เสียง
	ไม่อนุมัติ	๐	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ถนน มห ๕๒๐๒๗ - ถ้ำกนกพะง บ้านแวง หมู่ที่ ๓

จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองสูงได้ กำหนด) เป็นไปตาม

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒๐ หน้า ๒๙

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๗	เสียง
	ไม่อนุมัติ	๐	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

๗. ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกถนนหนองไผ่ - ห้วยกระเบียน บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ ๔ จำนวน

(นายรักษักรมย์ กลางประพันธ์)
ประธานกรรมการ

(นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีชนะ)
กรรมการ

(นางอรัญ อินผิว)
กรรมการและเลขานุการ

๔๙๙,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มุมเหลี่ยม ๒ ข้าง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองสูงได้ กำหนด)

เป็นไปตาม

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๓๓ ลำดับ

ที่ ๓๕

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๗	เสียง
	ไม่อนุมัติ	๐	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตงบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔๙๒,๙๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองสูงได้กำหนด

เป็นไปตาม

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๕๙

ลำดับที่ ๕๐

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๗	เสียง
	ไม่อนุมัติ	๐	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

๙. ก่อสร้างยกระดับถนนดินเสริมผิวลูกรังเพื่อการเกษตรสายเลียบห้วยไผ่ตอนกลาง - สะพานห้วยกระเบียนตอนล่างบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างยกระดับถนนคันดินเสริมผิวลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดคันดินกว้าง ๔ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เสริมผิวลูกรังกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองสูงได้กำหนด

เป็นไปตาม

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๕๔

(นายรักษักริมย์ กลางประพันธ์)

ประธานกรรมการ

(นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีชะ)

กรรมการ

(นางอรุณ อินผิว)

กรรมการและเลขานุการ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๗	เสียง
	ไม่อนุมัติ	๐	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

นายรักษักริรมย์ กลางประพันธ์ ประธานสภา อบต.หนองสูงได้ สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๙ โครงการ รวมเป็นเงิน ๓,๑๘๓,๙๐๐ บาท

พันตำรวจเอกเกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม นายก อบต.หนองสูงได้ เรียนท่านประธานสภา อบต.หนองสูงได้ ขอเสนอญัตติด้วยวาจาเพื่อขอให้สภา อบต.หนองสูงได้ พิจารณากันเงินงบประมาณตามที่ได้อนุมัติให้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๓,๑๘๓,๙๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๖๑ วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” จึงขอเสนอญัตติให้สภาพิจารณานุมัติกันเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๓,๑๘๓,๙๐๐ บาท รายละเอียดตามที่สภาได้อนุมัติให้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่ได้พิจารณาในญัตติที่แล้วนี้ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์รอบเมรุ บ้านหลุบปึง หมู่ที่ ๑ จำนวน

๓๓๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์รอบเมรุ บ้านหลุบปึง หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒๙.๓๐ เมตร ยาว ๒๙.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ขอบลานดินลูกรัง กว้าง ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๙๐.๒๔ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองสูงได้ กำหนด)

เป็นไปตาม

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒ หน้า ๒๑

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแวง หมู่ที่ ๓ (ช่วงบ้านนายบรรเทา กลางประพันธ์ - บ้านนายอนันท์ เมืองแทน) จำนวน ๑๖๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๕๑.๐๐ เมตร บ่อพักรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ บ่อ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (ตามแบบ อบต.หนองสูงได้) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๑๒๕

เป็นไปตาม

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และมาตรา ๖๘ (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๑๒๕

(นายรักษักริรมย์ กลางประพันธ์)

ประธานกรรมการ

(นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีษะ)

กรรมการ

(นางอริญ อินฉิว)

กรรมการและเลขานุการ

๐.๑๕ เมตร ใหญ่ทางดินลูกรัง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองสูงได้ กำหนด)

เป็นไปตาม

๒. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒๐ หน้า ๒๙

๗. ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกลงนาหนองไผ่ - ห้วยกระเบียน บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ ๔ จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มุมเลี้ยว ๒ ข้าง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ทางดินลูกรัง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองสูงได้ กำหนด)

เป็นไปตาม

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๓๓ ลำดับที่ ๓๕

๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตงบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔๙๒,๙๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองสูงได้กำหนด

เป็นไปตาม

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๕๙ ลำดับที่ ๕๐

๙. ก่อสร้างยกระดับถนนดินเสริมผิวลูกรังเพื่อการ เกษตรสายเลียบห้วยไผ่ตอนกลาง - สะพานห้วยกระเบียนตอนล่างบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างยกระดับถนนคันดินเสริมผิวลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดคันดินกว้าง ๔ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เสริมผิวลูกรังกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.หนองสูงได้กำหนด

เป็นไปตาม

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

.....
(นายรักษารัตน์ กลางประพันธ์)
ประธานกรรมการ

.....
(นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีชนะ)
กรรมการ

.....
(นางอรุณ อินผิว)
กรรมการและเลขานุการ

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๕๔ นายรักษักริรมย์ กลางประพันธ์ ประธานสภา อบต.หนองสูงได้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสงสัยประการใดหรือไม่ ตามที่ท่านนายกฯได้เสนอญัตติด้วยวาจาขอให้สภาพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๓,๑๘๓,๙๐๐ บาท เนื่องจากถ้าไม่กันไว้ก็จะตกเป็นเงินสะสมไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันเพราะวันนี้เป็นสิ้นปีงบประมาณ เมื่อสมาชิกสภา อบต.หนองสูงได้ ได้รับทราบและเข้าใจดีแล้ว ต่อไปผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นควรอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๓,๑๘๓,๙๐๐ บาท ตามที่นายก อบต.หนองสูงได้เสนอหรือไม่

มติที่ประชุม	อนุมัติให้กันเงิน	๗	เสียง
	ไม่อนุมัติให้กันเงิน	๐	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

นายรักษักริรมย์ กลางประพันธ์ ประธานสภา อบต.หนองสูงได้ สรุปมติที่ประชุมอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๓,๑๘๓,๙๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นายเสนีย์ บุญเพิ่ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ และเลขานุการสภาฯ งานซ่อมแซมบล็อกคอนเวอร์สถนนที่ชำรุด ขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม ป้องกันอันตราย ถนนเสียหาย และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้าร่วมงานฉาบปูนผิวถนนฟอสฟอรัส และงานลอกวัชพืช ที่ห้วยทอย และขอเสนอแนะให้ดำเนินการลอกวัชพืช ในช่วงต้นปี เพราะลอกวัชพืชในช่วงฤดูฝนทำให้ลำบากในการสัญจร

พันตำรวจเอกเกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม นายก อบต.หนองสูงได้ เกี่ยวกับการซ่อมแซมบล็อกคอนเวอร์ส หรือซ่อมแซมถนนหนทางก็ดี ขอความร่วมมือแจ้งเป็นหนังสือเพื่อเป็นข้อมูล ป้องกันการลื่นอีกทางด้วย ส่วนการลอกวัชพืช เป็นการขอความร่วมมือหน่วย นพค.๒๔ ถ้าเป็นต้นปี หน่วยเขาก็ปฏิบัติภารกิจงานปกติของหน่วย ก็จะไม่สะดวกในการเข้าพื้นที่ เมื่อภารกิจของหน่วยเบาบางลงก็ได้มาให้ความช่วยเหลือนำเครื่องจักรมาลอกวัชพืช โดย อบต.ให้การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง

นายรักษักริรมย์ กลางประพันธ์ ประธานสภา อบต.หนองสูงได้ ผมต้องขอขอบคุณท่านนายกฯและคณะ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่ได้ใส่ใจพยายามปฏิบัติงานเพื่อท้องถิ่นพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ จากเอกสารการรายงานโอนงบประมาณแล้ว ถือว่ามีความใส่ใจจริงใจอย่างสูง ต้องขอชื่นชมจริงๆ และผมขอปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพียงเท่านี้

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายเสนีย์ บุญเพิ่ม)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้

- คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม

(นายรักษักริรมย์ กลางประพันธ์)

สมาชิกสภา อบต.หนองสูงได้ หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสุกษะฐ์ ไชยศรีษะ)

สมาชิกสภา อบต.หนองสูงใต้ หมู่ที่ ๗

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม

(นางอรรณ อินพิว)

สมาชิกสภา อบต.หนองสูงใต้ หมู่ที่ ๑

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ได้รับรองรายงานการประชุม เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ.....สมัยที่.....
ครั้งที่.....ประจำปี พ.ศ.วันที่.....เดือน..... พ.ศ. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้ จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายรักษักรมย์ กลางประพันธ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้