



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
หมวด ๒ ข้อ ๓๓ วรรคสี่ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ นั้น

ดังนั้นจึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ มีมติรับรองแล้วเมื่อคราวประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ เดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสถิต แสนโสม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้(ห้องประชุม ๒)

ผู้มาประชุม

นายสถิต แสนโสม	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
นางวนิดา แสนสุข	รองประธานสภา อบต.หนองสูงใต้
นางอรรณี อินผิว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
นายรักษักรมย์ กลางประพันธ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
น.ส.ดวงจันทร์ ทองมณี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
นายมงคล อาจวิชัย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีษะ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗
นายเสนีย์ บุญเพิ่ม	สมาชิกสภาและเลขานุการสภา อบต.หนองสูงใต้

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

พันตำรวจเอก เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม	นายก อบต.หนองสูงใต้
นายธวัชชัย บุญพันธ์	รองนายก อบต.หนองสูงใต้
นายพงศกร อินผิว	รองนายก อบต.หนองสูงใต้
นายพีระพล อาจวิชัย	เลขานุการนายก อบต.หนองสูงใต้
นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์	หัวหน้า สป.รักษาราชการแทนปลัด อบต.หนองสูงใต้
นายธกร ประเสริฐการ	นิติกรชำนาญการ

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ

นายสถิต แสนโสม ประธานสภา อบต.หนองสูงใต้ สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ส่วนสมัยสามัญที่ ๒ ได้ประกาศเรียกประชุมแล้วแต่ไม่มีเรื่องประชุม จึงไม่มีการประชุมสภาในสมัยสามัญที่ ๒ ที่ผ่านมา อยากทราบว่ากรณีแบบนี้ผิดหรือขัดต่อกฎหมายหรือไม่

นายธกร ประเสริฐการ นิติกร ด้วยกฎหมายจัดตั้งได้บัญญัติให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีการประชุมสมัยสามัญอย่างน้อย ๒ สมัย แต่ไม่เกิน ๔ สมัย ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ได้กำหนดสมัยประชุมไว้ ๔ สมัย เมื่อถึงกำหนดสมัยประชุมให้ประธานเป็นผู้เรียกประชุม คือประกาศสมัยประชุมประจำปี แต่ถ้าไม่มีเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาที่จะต้องประชุมก็ไม่มีการประชุมก็ไม่ขัดต่อกฎหมายใด

นายรักษักรมย์ กลางประพันธ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ เมื่อมีการประกาศเรียกประชุมแล้วก็ควรที่จะมีเรื่องนำมาปรึกษาหารือกันในที่ประชุมสภา อาจเป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน เช่น เรื่องรางระบายน้ำบ้านแขวงหมู่ที่ ๖ ที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน ถ้าไม่มีเรื่องประชุมก็เหมือนเราไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่

(นายรักษักรมย์ กลางประพันธ์)

ประธานกรรมการ

(นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีษะ)

กรรมการ

(นางอรรณี อินผิว)

กรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายสกลิต แสนโสม ประธานสภาฯ เป็นการรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทำการตรวจแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขข้อความหรือไม่

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอให้แก้ไขความใดแล้วผมขอมติรับรองรายงาน

ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

รับรอง ๗ เสียง

ไม่รับรอง ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายสกลิต แสนโสม ประธานสภาฯ ต่อไปเข้าสู่วาระการพิจารณาญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้ยื่นญัตติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเรียนเชิญท่านนายก อบต.หนองสูงได้นำเสนอหลักการและเหตุผลต่อที่ประชุมสภาฯต่อไปครับ

พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม นายก อบต.หนองสูงได้ ขอนำเสนอหลักการ และเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้ ดังนี้

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

เหตุผล

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดวิธีการเพื่อใช้ในการควบคุมรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อีกทั้งการกำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการในการควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสีย และเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมมลพิษจากน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชนและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยคำนึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยของประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้ ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้กระทำได้โดยการตราข้อบัญญัติ

จึงตราเป็นข้อบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายรักษักรมย์ กลางประพันธ์)

ประธานกรรมการ

(นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีชะ)

กรรมการ

(นางอรรณู อินผิว)

กรรมการและเลขานุการ

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงไว้ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงไว้ และ นายอำเภอหนองสูง จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงไว้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎระเบียบและคำสั่งอื่นใดขององค์การ บริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือ สิ่งปลูกสร้าง อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจําพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำ ซึ่งผ่านการใช้ แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการ กระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่ง น้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงไว้

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มี กฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกําลังน้ำและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันกําลังและ ซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ นี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดยพิจารณา

(นายรักษักรมย์ กลางประพันธ์)

ประธานกรรมการ

(นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีษะ)

กรรมการ

(นางอรรณู อินผิว)

กรรมการและเลขานุการ

ถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองคํการบริหารส่วนตําบลหนองสูงใต้ รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

นายธกร ประเสริฐการ นิติกร ขอนําเรียนข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัตินี้ครับ สืบเนื่องจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกข้อบัญญัติ บอ้ดักไขมันบําบัดน้ำเสียในอาคารเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษน้ำเสียจากต้นทาง จังหวัดมุกดาหารจึงได้มีโครงการรักบ้าน รักท้องถิ่น รักสิ่งแวดล้อม จังหวัดมุกดาหาร ๒๕๖๕ ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการคือให้มีการตราข้อบัญญัติติดตั้งบอ้ดักไขมันบําบัดน้ำเสียในอาคารให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ สิงหาคม นี้ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายสาธารณสุข ผอ.รพสต. ผู้แทนชุมชนคือผู้ใหญ่บ้านกํานันแต่ในวันประชุมยกร่างผู้ใหญ่บ้านกํานันมีภารกิจเข้าร่วมประชุมที่อำเภอจึงได้มอบหมายผู้ช่วยมาเข้าร่วมพิจารณายกร่าง เมื่อยกร่างเสร็จแล้วได้นำไปประกาศรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ของ อบต. เฟสบุ้ค และแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยให้มีการออกข้อบัญญัตินี้

นายรักษักริรมย์ กลางประพันธ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ผมเห็นด้วยที่จะต้องมีการออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะในพื้นที่ของตำบลเราก็มียแหล่งน้ำสาธารณะหลายแห่ง เช่น ห้วยค้อ ห้วยกระเบียน ห้วยทอย ซึ่งแหล่งน้ำเหล่านี้ควรจะต้องรักษาความสะอาดช่วยกัน แล้วเราจะมีการสื่อสารภาษาเข้าใจง่าย ๆ ภาษาบ้านๆอย่างไร มีภาระค่าใช้จ่ายอะไร ในการก่อสร้างบ้านเรือนถ้าไม่มีจะผิดไหมจะได้อธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆครับ อย่างข้อมูลทีนิติกรนำเรียนเกี่ยวกับการประกาศรับฟังความคิดเห็น มีการแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่

พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ จันทรเต็ม นายก อบต.หนองสูงใต้ เนื่องจากมีข้อบัญญัติจากกระทรวงที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อจะได้มีกฎหมายแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ส่วนอำนาจที่จะเห็นชอบหรือไม่ก็เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณา ส่วนแบบมาตรฐานของบอ้ดักไขมันที่จะต้องไปกำหนดตามข้อ ๖ ของร่างข้อบัญญัตินั้นตอนนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดแบบมาตรฐาน

นายพีระพล อาจวิชัย เลขานุการนายก อบต.ฯ การก่อสร้างบ้านใหม่จะต้องมาขออนุญาตจาก อบต.ก่อน ซึ่งในแบบแปลนประกอบการขออนุญาตต้องมีการกำหนดให้ติดตั้งบอ้ดักไขมัน ถ้าได้รับอนุญาตแล้วไม่ดำเนินการติดตั้งก็ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อบัญญัติก็จะมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท เช่นเดียวกับที่มีการออกข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย มีผู้ประกอบการมาดำเนินกิจการในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตก็มีความผิดต้องถูกเรียกให้เสียค่าปรับ

นายธกร ประเสริฐการ นิติกร ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลภาษาบ้านๆเข้าใจง่ายๆคือ ข้อบัญญัตินี้จะใช้บังคับกับอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ระบายน้ำในหมู่บ้านนี้ก็ถือเป็นแหล่งระบายน้ำ ถ้าบ้านไหนหลังคาใดที่ระบายน้ำที่มีไขมันลงไปก็จะต้องมีการติดตั้งบอ้ดักไขมันก่อน ถ้าไม่ติดตั้งก็จะมีโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งพันบาท ซึ่งอาจจะมีการปรับน้อยกว่านี้ได้แต่ไม่มากไปกว่านี้ ส่วนแบบมาตรฐานตามข้อ ๖ นั้น หลังจากข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับจึงจะได้พิจารณาหาแบบที่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับบริบท ส่วนข้อมูลการรับฟังความคิดเห็น มีดังนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสูงใต้ ได้เปิดการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสูงใต้ เรื่อง การติดตั้งบอ้ดักไขมันบําบัด

(นายรักษักริรมย์ กลางประพันธ์)

ประธานกรรมการ

(นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีษะ)

กรรมการ

(นางอรรณู อินผิว)

กรรมการและเลขานุการ

น้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเวลา ๑๐ วัน ซึ่งได้กำหนดการแสดงความคิดเห็น ๒ วิธี คือ

๑. แสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูง ได้ <https://www.nongsungtai.go.th/> หรือ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้

๒. แสดงความคิดเห็นผ่านแบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ <https://forms.gle/gmUZn๑SPGZSKqiDFA>

สรุป การรับฟังความคิดเห็น ดังนี้

๑. ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้ <https://www.nongsungtai.go.th/> หรือ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้

๒. มีผู้แสดงความคิดเห็นผ่านแบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์

<https://forms.gle/gmUZn๑SPGZSKqiDFA> ซึ่งมีการตอบกลับ จำนวน ๑๓ รายการ แยกตาม

รายละเอียดของแบบสอบถามดังนี้

ตอนที่ ๑ สภาพทั่วไป

๑. เพศ ชาย ๕๘.๓% หญิง ๔๑.๗%

๒. อายุ ๔๑-๕๐ ปี ๘๑.๘%

๕๑-๖๐ ปี ๑๘.๒%

๓. การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๐%

อนุปริญญา ๑๐%

ปริญญาตรี ๒๐%

สูงกว่าปริญญาตรี ๒๐%

๔. อาชีพ ทำนา ๕๐%

ข้าราชการ ๔๑.๗%

ค้าขาย ๘.๓%

ตอนที่ ๒ ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้ สมควรออกข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารเพื่อควบคุมมลพิษจากน้ำเสียในครัวเรือนและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นหรือไม่

เห็นด้วย ๘๓.๓% ไม่เห็นด้วย ๑๖.๗%

๒. ให้เจ้าของอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำทำการติดตั้งบ่อดักไขมัน

เห็นด้วย ๘๓.๓% ไม่เห็นด้วย ๑๖.๗%

๓. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำทำการติดตั้งบ่อดักไขมัน ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัย

เห็นด้วย ๘๓.๓% ไม่เห็นด้วย ๑๖.๗%

๔. ผู้ฝ่าฝืนข้อบัญญัติต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

เห็นด้วย ๖๖.๗% ไม่เห็นด้วย ๓๓.๓%

ร่างข้อบัญญัตินี้ถ้าผ่านความเห็นชอบของสภาและต้องส่งให้นายอำเภอเห็นชอบ แล้วจะต้องส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงจะมีผลบังคับใช้นับถัดจากวันประกาศ ตามข้อ ๒ ของร่าง เนื่องจากกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มิได้กำหนดเกี่ยวกับการเริ่มมีผลใช้บังคับของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไว้เป็นการเฉพาะเพียงแต่กำหนด

(นายรักษักริรมย์ กลางประพันธ์)

ประธานกรรมการ

(นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีชะ)

กรรมการ

(นางอรรณู อินผิว)

กรรมการและเลขานุการ

หลักการประกาศใช้ไว้ในมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวดังนี้ “เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป” ในทางปฏิบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงสามารถกำหนดวันเริ่มมีผลใช้บังคับของข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลที่ผ่านการให้ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายอำเภอแล้วได้ โดยอาจกำหนดให้มีผลทันทีนับแต่วันประกาศ หรืออาจกำหนดให้มีผลภายหลังวันประกาศตามระยะเวลาที่เห็นสมควร อย่างไรก็ตาม โดยที่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จัดเป็นข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้องจึงมีประเด็นต้องพิจารณาตามมาตรา ๗ (๔) และ มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ด้วย ซึ่งได้บัญญัติไว้ ดังนี้ “มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรีข้อ บังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง” “มาตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะนำมาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะรู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้ว เป็นเวลาพอสมควร” แต่ถ้าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไม่ต้องส่งไปประกาศเนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นกฎที่ใช้ในการบริหารภายในไม่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์ หัวหน้าสำนักปลัด รก.แทนปลัด อบต.หนองสูงใต้ เกี่ยวกับการพิจารณาข้อบัญญัติซึ่งไม่ใช่ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงินหรืองบประมาณ สภาจะพิจารณาสามารถจะรวดเร็วเพียงใดก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาอนุมัติให้พิจารณาสามารถจะรวดเร็วเพียงใดก็ได้ ในวาระที่สองการแปรญัตตินั้นให้ที่ประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ การเสนอคำแปรญัตติผู้แปรญัตติอาจเสนอด้วยวาจาก็ได้

นายสถิต แสนโสม ประธานสภา อบต. หนองสูงใต้ ขอรื้อที่ประชุมจะพิจารณาสามารถจะรวดเร็วหรือไม่
พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ จันทรเต็ม นายก อบต. หนองสูงใต้ เสนอให้พิจารณาสามารถจะรวดเร็ว

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๗	เสียง
	ไม่อนุมัติ	๐	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

นายสถิต แสนโสม ประธานสภา อบต. หนองสูงใต้ ที่ประชุมสภาอนุมัติให้พิจารณาสามารถจะรวดเร็ว ดังนั้นในวาระที่หนึ่งที่ประชุมได้ปรึกษาหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ผมขอมติที่ประชุมว่ารับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ

มติที่ประชุม	รับหลักการ	๗	เสียง
	ไม่รับหลักการ	๐	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

นายสถิต แสนโสม ประธานสภา อบต. หนองสูงใต้ สรุปที่ประชุมมีมติรับหลักการ ๗ เสียง ไม่รับหลักการ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง ต่อไปวาระที่สองการแปรญัตติ ให้ที่ประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา
กรรมการท่านใดจะเสนอแปรญัตติได้ในวาระนี้ครับ

(นายรักษักริมย์ กลางประพันธ์)

ประธานกรรมการ

(นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีษะ)

กรรมการ

(นางอรรณู อินผิว)

กรรมการและเลขานุการ

ที่ประชุม ไม่มีการแปรญัตติ

นายสถิต แสนโสม ประธานสภา อบต. หนองสูงใต้ สรุปที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแปรญัตติต่อไปเข้าสู่วาระที่สาม ในการพิจารณาข้อบัญญัติวาระที่สามไม่มีการอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมในวาระที่สามนี้ว่า เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

มติที่ประชุม	เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ	๗	เสียง
	ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ	๐	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

นายสถิต แสนโสม ประธานสภา อบต. หนองสูงใต้ สรุปที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ได้เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นายพีระพล อาจวิชัย เลขานุการนายก อบต. หนองสูงใต้ ก่อนอื่นขออนุญาตนำเรียนข้อมูลแทนท่านนายก อบต. เกี่ยวกับการประชุมดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้เด็กและเยาวชนประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งประชุมเมื่อวานนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ และเกี่ยวกับเรื่องรางระบายน้ำข้างวัดและบ้านนายเทศไทยนั้นได้เสนอตั้งงบประมาณในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๖ แล้ว

นายเสนีย์ บุญเพิ่ม ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เกี่ยวกับงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์ซึ่งในงบประมาณนี้จะมีการตั้งไว้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนั้น ทางผู้นำบอกว่าไม่เพียงพอที่จะดำเนินการตามโครงการได้อยากให้สนับสนุนเท่าเดิมคือ สองหมื่นบาทเพราะจะต้องมีการซ่อมไฟฟ้าภายในหมู่บ้านด้วย

นายพีระพล อาจวิชัย เลขานุการ นายก อบต. ขออนุญาตตอบแทนท่านนายกฯ ก่อนหน้านั้นงบประมาณนี้ได้สนับสนุนหมู่บ้านละ หนึ่งหมื่นบาทต่อมาได้มีการสนับสนุนเพิ่มขึ้นเป็นสองหมื่นบาทเพิ่มภาระงานด้วยคือให้มีการซ่อมไฟฟ้าในหมู่บ้าน

นางวนิดา แสนสุข ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ฝากท่านนายกฯ เกี่ยวกับฝารางระบายน้ำในหมู่บ้านด้วยชำรุดประมาณ ๒๐ ฝาแล้ว


นายรักษักรมย์ กลางประพันธ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ท่อระบายน้ำบ้านนายเทศไทย จะได้มีการแก้ไขผมก็รู้สึกดีใจถ้าจะเสนอเข้าข้อบัญญัติงบประมาณก็เข้าใจและจะรอครับ อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับตัวบุคคลคือตัวเลขานุการนายก อบต.ที่เข้าร่วมประชุมสภาแล้วตอบแทนนายก อบต.เหมาะสมหรือไม่เมื่อมีนายก อบต.อยู่ในที่ประชุม

พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์ จันทรเต็ม นายก อบต.หนองสูงใต้ เมื่อผมได้เข้ามาทำหน้าที่บริหารผมจะไม่ตอบว่าทำไมทำไมไม่ได้ แต่ผมจะอย่างไรถึงจะทำต่อไปได้ เกี่ยวกับงบประมาณหมื่นห้าที่สนับสนุนหมู่บ้าน รางระบายน้ำบ้านแขวงหมู่ที่ ๖ ด้านตะวันออกของวัด ผมฝากท่านประธานสภาถึงสมาชิกให้ดำเนินการตามขั้นตอน เพราะงบประมาณมีจำกัดผมก็จะดำเนินการตามความจำเป็นเร่งด่วน จะตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด นโยบายของผมสำหรับงบประมาณหน้าจะเร่งให้ดำเนินการภายในเดือนเมษายน จะได้ไม่ติดหน้าฝน ฝาก หัวหน้าสำนักปลัดตรวจดูงบประมาณซ่อมแซมด้วย

นายธวัชชัย บุญพันธ์ รองนายก อบต.หนองสูงใต้ เกี่ยวกับการซ่อมแซมไฟฟ้าในหมู่บ้านขอให้แจ้งเข้ามาที่ อบต.จะได้ดำเนินการซ่อมแซมให้

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น.

(ลงชื่อ)




(นายเสนีย์ บุญเพิ่ม)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้

- คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)




ประธานคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม

(นายรักษักรมย์ กลางประพันธ์)

สมาชิกสภา อบต.หนองสูงใต้ หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ)




กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายศุภเชษฐ์ ไชยศรีชะ)

สมาชิกสภา อบต.หนองสูงใต้ หมู่ที่ ๗

(ลงชื่อ)




กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการ
ประชุม

(นางอรัญ อินพิว)

สมาชิกสภา อบต.หนองสูงใต้ หมู่ที่ ๑

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ได้รับรองรายงานการประชุม เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้
จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



(นายสถิต แสนโสม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้